




# Sobre a Soudal

## SOUDAL BUILD THE FUTURE


A SOUDAL é o maior fabricante independente de adesivos, selantes e espumas de PU da Europa. Este negócio familiar com a sua sede em Turnhout, Bélgica, foi fundado por Vic Swerts, em 1966. Actualmente, a Soudal tornou-se um player especialista em químicos de construção. Com mais de 4500 colaboradores em todo o mundo e devido ao seu contínuo crescimento, melhorias e inovações, a Soudal alcançou um volume de negócios de 1.468 mil milhões de euros, em 2024.

A Soudal tem uma visão a longo prazo sobre inovação e quer alcançar os seus objectivos, concentrando-se na I&D de soluções novas e inovadoras, melhorando e otimizando continuamente o portfólio de produtos existentes. O objetivo da Soudal é fornecer produtos inovadores e de elevada qualidade que satisfaçam as elevadas exigências e necessidades dos utilizadores finais e do mercado.

Experts in bonding & sealing  
**#madewithsoudal**



# Sobre a Soudal



**AFFILIATE**

**SALES**

**PRODUCTION SITES**

# ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

A Soudal está a desenvolver a estratégia de sustentabilidade Building The Future Together. Não é apenas um slogan, mas um apelo à ação, um compromisso partilhado para a construção de um futuro melhor: um futuro sustentável para as gerações futuras.



## BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Três ambições estão na base da estratégia da Soudal. Cada ambição é constituída por três domínios que, em conjunto, abrangem todos os objetivos da empresa:

**Trabalhar para um impacto neutro no clima**



Com os nossos produtos, contribuimos para a construção e a habitação passiva. Adicionalmente, combatemos as nossas emissões de gases com efeito de estufa e limitamos outras emissões para o ar, o solo e a água. Igualmente, fechamos o maior número possível de ciclos de materiais com a limitação de matérias-primas utilizadas, redução dos fluxos residuais e aposta no processo de reciclagem.

Na Soudal, os colaboradores são prioridade com a criação de um local de trabalho seguro, agradável e motivador, com oportunidades de crescimento pessoal. Com uma cultura autêntica e familiar, criamos um local acolhedor mantendo a rotatividade de colaboradores reduzida.



**Criar o melhor local de trabalho para os colaboradores**

**Crescer com empreendedorismo responsável**



Para a Soudal, o crescimento económico é indissociável do empreendedorismo e da boa gestão, visível na inovação contínua e sustentabilidade dos nossos produtos, de forma a que o crescimento da Soudal seja sustentável.



# PATROCÍNIO



(BUILD THE FUTURE) Construção do futuro da marca Soudal através do patrocínio desportivo



# (BUILD THE FUTURE) PATROCÍNIO DA EQUIPA DE CICLISMO SOUDAL QUICK-STEP

**A**pós oito anos de patrocínio da equipa da Lotto, a Soudal marcou um novo capítulo no patrocínio desportivo, ao tornar-se o principal patrocinador de uma das melhores equipas de ciclismo do WorldTour, a Soudal Quick-Step. O ano de 2023 foi o primeiro, de pelo menos cinco anos de patrocínio, com uma temporada bem sucedida a nível desportivo com 55 vitórias e o 3.º lugar na classificação do WorldTour. Com Remco Evenepoel em Liège-Bastogne-Liège, a equipa da Soudal Quick-Step foi vitoriosa numa das corridas mais importantes do calendário de ciclismo. O investimento da Soudal Quick-Step aumenta

a notoriedade da marca e imagem da Soudal. Os valores propagados pela Soudal – trabalho duro, perseverança e ser melhor que os seus concorrentes – também podem ser encontrados nesta modalidade desportiva.

Além da Soudal Quick-Step, a Soudal também patrocina a equipa feminina de ciclismo AG Insurance Soudal, KVC Westerlo (futebol), Soudal Classics (ciclocross) e Soudal Open (Golf - Aberto da Bélgica).



## Saiba mais sobre os produtos Soudal

Qual o produto mais indicado para o seu trabalho?  
Como aplicá-lo corretamente? Qual a durabilidade?

Na página de Youtube da Soudal pode consultar vídeos específicos sobre produtos bem como a sua aplicação e sugestões.



# STEP - Soudal Technical Experts Portugal



**SOUDAL**  
**STEP**  
SOUDAL TECHNICAL EXPERTS PORTUGAL

Se tiver dúvidas fale com a nossa equipa Soudal STEP

Uma equipa para apoiar todos os passos de qualquer projeto.  
Fale com um especialista Soudal!

APOIO TÉCNICO  
(SOUDAL TECHNICAL EXPERTS PORTUGAL):  
[portugal@soudal.com](mailto:portugal@soudal.com)



O STEP Soudal on Tour leva este serviço um passo mais longe, disponibilizando-o onde ele é mais necessário.

Conte com o nosso apoio técnico no ponto de venda ou em obra, com demonstrações, formação ou mesmo na identificação das soluções mais adequadas.



# Social Media & Product Finder

**SODAL**

Social Media

Facebook Instagram

LinkedIn YouTube

**SIGA-NOS**



**SODAL**

**PRECISA DE UM SELANTE?**

**ENCONTRE O PRODUTO CERTO EM 3 PASSOS**

**LOCALIZADOR DE PRODUTOS SELANTES**

EM QUE LOCAL DO INTERIOR OU EXTERIOR DA CASA QUER APLICAR O SELANTE?

OGEBRAL

CASA DE BAMBÓ

NEBRANTES LOCALS NO INTERIOR

EXTENSOR

- 1 ESCOLHA O LOCAL ONDE QUER APLICAR
- 2 ESCOLHA A SUPERFÍCIE
- 3 SAIBA MAIS SOBRE O PRODUTO RECOMENDADO E AINDA OUTRAS ALTERNATIVAS


# Tabela de conteúdos

<b>Selantes</b>	<b>12</b>
SILICONES BANHOS E COZINHAS	14
SILICONES UNIVERSAIS	15
SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA	15
SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS	16
SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA	17
SILICONES ESPECÍFICOS	18
<b>T-Rex®</b>	<b>19</b>
FLEX	20
CRISTAL	21
POWER	22
TURBO	24
X-TREME	24
CLEANER	25
FLOOR & WALL	25
<b>Colas &amp; Vedas</b>	<b>26</b>
COLA & VEDA POLIURETANO	27
COLA & VEDA MS	27
COLA & VEDA MS - USOS ESPECÍFICOS	28
<b>Espumas PU</b>	<b>29</b>
ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO	32
ESPECIALIDADES	33
COLAGEM E FIXAÇÃO	34
<b>Bucha Química</b>	<b>37</b>
BUCHA QUÍMICA	38
<b>Colas</b>	<b>39</b>
COLAS DE MONTAGEM	41
COLAS DE CONTACTO	42
COLAS USO UNIVERSAL	43
COLAS EPOXY	43
SUPER GLUE	45
COLAS BRANCAS PARA MADEIRA	45
COLAS PU PARA MADEIRA	46
COLAS DE PVC	46
COLAS PARA REVESTIMENTOS	48
<b>Acessórios</b>	<b>50</b>
PISTOLAS PARA CARTUCHOS	51
PISTOLAS PARA BOLSAS	51

PISTOLAS PARA ESPUMA PU	52
DIVERSOS	52
<b>Impermeabilização</b>	<b>55</b>
LIMPEZA E TRATAMENTO	57
PROTEÇÃO INVISÍVEL	57
MEMBRANAS LÍQUIDAS BASE ACRÍLICA	58
FITA IMPERMEABILIZANTE	59
IMPERMEABILIZAÇÃO ZONAS DUCHE	60
MEMBRANA TEXTIL	60
<b>Sprays Técnicos</b>	<b>61</b>
01L	62
LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO	63
LIMPEZA	64
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS	65
<b>Sprays de Pintura</b>	<b>66</b>
COLOR SPRAYS	67

Para mais informações sobre os nossos produtos,  
consulte as fichas técnicas do nosso site:

<http://www.soudal.com/>





# SELANTES



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM  
[WWW.SODAL.COM](http://WWW.SODAL.COM)

# O que é um Selante?

Um Selante garante a impermeabilidade à água ou ao ar e pode realizar diferentes tipos de vedações elásticas. De acordo com a sua composição, pode ser pintado, resistir aos raios U.V, ser aplicado no interior ou exterior, ser aplicado em superfícies húmidas, entre outras características.

Existem 4 grandes famílias de Selantes:

- **Acrílicos**
- **Silicones**
- **Poliuretanos**
- **Polímeros MS**

A SOUDAL é um dos principais players do mercado em selantes:

- **Contamos com aproximadamente 1600 fórmulas em portfólio**
- **Produzimos cerca de 333 milhões de cartuchos por ano.**

## FAMÍLIAS DE SELANTES:

**ACRÍLICOS**, são usados principalmente para acabamento de juntas de baixa elasticidade e têm a vantagem de se poderem pintar. Não contêm solventes na formulação, e são inodoros.

*São usados maioritariamente no interior, ou exterior protegidos da água. Não podem ser aplicados em suportes húmidos.*

**SILICONES**, são usados para vedação de juntas, possuem uma elasticidade muito elevada, uma vida útil superior a 10 anos e, uma vez secos, resistem às condições meteorológicas: mau tempo, UV, sol, podendo ser usados tanto em interior como exterior. Não podem no entanto ser pintados nem aplicados em suportes húmidos.

*Podem ser de formulação neutra em que aderem à maioria dos suportes, e são inodoros, ou de formulação acética, com limitações de adesão a suportes sintéticos e odor acético.*

**POLIURETANOS**, são usados para colagem ou para vedação, incluindo juntas de dilatação.

*Têm grande elasticidade e resistem a rasgos e agentes químicos. É aconselhável, na sua utilização e aplicação, levar em conta as restrições climáticas (resistência limitada aos raios UV). Também não devem ser aplicados em suportes húmidos. A sua aparência é mais sensível ao envelhecimento (descoloração), apesar da sua excepcional durabilidade. Podem ser pintados.*

**POLÍMEROS MS** são os selantes mais polivalentes, e são usados tanto na colagem como na vedação. Permitem colar e vedar todos os materiais em todas as condições, materiais porosos ou não porosos, quaisquer que sejam as condições meteorológicas, interior/exterior, inclusive aderem em suportes húmidos.

*Podem ser pintados, não contêm solventes, resistem aos raios UV e maioria dos produtos químicos e não têm odor.*

## PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO DE UM SELANTE

O suporte deve ser resistente, estar seco (facultativo no polímero MS), limpo, sem pó e desengordurado. Deve ser usada uma pistola para aplicação de selantes.

# SILICONES BANHOS E COZINHAS

## SILICONE SANITÁRIO NEUTRO



Selante de silicone neutro para a vedação de juntas em ambientes sanitários e expostos à humidade.

### APLICAÇÃO:

Ideal para juntas em casas de banho, duches, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Pode ser aplicado em materiais sintéticos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevada resistência aos fungos
- Permanentemente elástico
- Sem cheiro
- Adequado para materiais sintéticos



	Branco	119973	12/Caixa	290 ml	5411183091856
	Transparente	121085	12/Caixa	290 ml	5411183097988

## SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO



Selante de silicone acético para a vedação de juntas em ambientes sanitários e / ou húmidos.

### APLICAÇÃO:

Ideal para juntas em casas de banho, duches, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Não deve ser usado sobre materiais sintéticos, como banheiras ou cabines de duche acrílicas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico



	Branco	145776	12/Caixa	290 ml	5411183161085
	Transparente	145775	12/Caixa	290 ml	5411183161092

## SILICONE STOP



Selante de silicone sanitário acetóxico para selagem de juntas em casas de banho e cozinhas.

### APLICAÇÃO:

Ideal para juntas de ligação entre parede e banheiras ou bases de duche. Aplicações interiores expostas a alta humidade relativa. Selagem de juntas em áreas sanitárias (casa de banho) e cozinhas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Muito boa adesão em muitos materiais
- Fácil de aplicar
- Boa resistência aos raios UV
- Impenetrável ao bolor
- Permanentemente elástico após a cura
- Cheiro acético típico
- Não é pintável
- Não é adequado para pedra natural

	Branco	172824	12/Caixa	290 ml	5411183200791
	Transparente	172822	12/Caixa	290 ml	5411183200807

## SELANTE SANITÁRIO EASY



Selante de base aquosa para selagem de juntas sanitárias.

### APLICAÇÃO:

Ideal para juntas em casas de banho e cozinhas. De fácil aplicação e trabalhável.

### CARACTERÍSTICAS:

- Altamente flexível e pode ser pintado após cura total
- Boa resistência aos fungos
- Muito boa adesão à maioria dos substratos, porosos e não porosos
- Pode ser usado em pedra natural



	Branco	158090	12/Caixa	290 ml	5411183181274
	Cinzento	158091	12/Caixa	290 ml	5411183181281

## FITA ISOLANTE



Fita de vedação autoadesiva para a selagem à prova de água de chuveiros, banheiras e lavatórios.

### APLICAÇÃO:

Indicada para vedação em salas de banho, duches, banheiras, cozinhas, etc. em contacto prolongado com a água.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fita autoadesiva
- Fácil de utilizar
- Resistente à água



	Branco	134028	36/Caixa	38 mm	5411183147645
	Branco	134029	36/Caixa	22 mm	5411183147621

# SILICONES UNIVERSAIS



## SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO

Selante de silicone acético para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

### APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, etc. Contudo, dado o seu carácter acético, não deve ser utilizado em materiais sintéticos, como acrílicos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

	Branco	103184	12/Caixa	280 ml	5411183022836
	Transparente	103183	12/Caixa	280 ml	5411183012820
	Alumínio	115924	12/Caixa	280 ml	5411183073890
	Preto	115926	12/Caixa	280 ml	5411183073913
	Cinzentos	115927	12/Caixa	280 ml	5411183073920
	Castanho	115928	12/Caixa	280 ml	5411183073937



## SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO

Selante de silicone acético para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

### APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, etc. Contudo, dado o seu carácter acético, não deve ser utilizado em materiais sintéticos, como acrílicos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

	Branco	127428	24/Caixa	80 ml	5411183139367
	Transparente	127426	24/Caixa	80 ml	5411183139350

# SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA



## SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO

Selante de silicone neutro para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

### APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como pedra, betão, madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, pvc. Resistente a ambientes húmidos, depois de curado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos raios UV
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

	Branco	115786	12/Caixa	290 ml	5411183073210
	Transparente	115785	12/Caixa	290 ml	5411183073203
	Cinzentos	115787	12/Caixa	290 ml	5411183073227
	Preto	128980	12/Caixa	290 ml	5411183133082
	Cinzentos Alumínio	129023	12/Caixa	290 ml	5411183133174
	Marfim Claro RAL1015	128898	12/Caixa	290 ml	5411183133075
	Cinzentos RAL7011	128969	12/Caixa	290 ml	5411183133044
	Verde Musgo RAL6005	129034	12/Caixa	290 ml	5411183133167
	Castanho RAL8014	129036	12/Caixa	290 ml	5411183133143
	Cinzentos Antracite RAL7016	146408	12/Caixa	290 ml	5411183162167

# SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS

## SELANTE FENDAS



Selante acrílico de elevada qualidade que se pode pintar com qualquer tinta.

### APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

### CARACTERÍSTICAS:

- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido



	Branco	115790	12/Caixa	290 ml	5411183073258
	Cinzentos	115791	12/Caixa	290 ml	5411183073265
	Preto	158566	12/Caixa	290 ml	5411183182035
	Castanho	128984	12/Caixa	290 ml	5411183133181

## SELANTE FENDAS TURBO



Selante acrílico de elevada qualidade, com secagem após 5 minutos.

### APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

### CARACTERÍSTICAS:

- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido



	Branco	121793	12/Caixa	290 ml	5411183101555
--	--------	--------	----------	--------	---------------

## SELANTE FENDAS GRANULADO



Selante acrílico de elevada qualidade com acabamento rugoso.

### APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

### CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento rugoso
- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido



	Branco	146037	12/Caixa	290 ml	5411183161764
--	--------	--------	----------	--------	---------------

## REPAIR EXPRESS GESSO



Massa pronta a usar, com grande capacidade de enchimento, super leve, para a reparação de fendas, buracos e imperfeições em paredes e tetos. Não abate nem racha.

### APLICAÇÃO:

Ideal para tapar buracos, fissuras, imperfeições em paredes. Perfeito para todos os trabalhos de construção e renovação de interiores, para reparar cavidades e fendas em materiais porosos: no estuque, estuque decorativo, gesso cartonado, etc., em paredes e tetos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar e de cura rápida
- Acabamento suave, sem necessidade de lixar
- Repara numa só aplicação, sem abater ou rachar
- Pode ser pintado
- Indicado para a maioria das superfícies porosas



	Branco	122257	12/Caixa	250 ml	5411183103344
	Branco	122525	12/Caixa	290 ml	5411183112513
	Branco	122256	6/Caixa	900 ml	5411183103337

## REPAIR EXPRESS CIMENTO



Massa de enchimento de elevada qualidade, para a reparação fácil e sem encolhimento de fendas e de juntas em betão.

### APLICAÇÃO:

Perfeito para todo o trabalho de reabilitação de edifícios no exterior. Para a reparação de buracos e de fissuras em betão e cimento. Reparação de juntas em alvenaria. Reparações de danos, p.ex., em escadas de betão.

### CARACTERÍSTICAS:

- Muito boa adesão sobre várias superfícies minerais, em aplicações no interior e no exterior
- Aspeto granulado
- Cura muito rápida
- Não encolhe
- Pode ser pintado
- Resistente a temperaturas desde -20°C até +80°C



	Bege	128000	12/Caixa	290 ml	5411183128965
	Cinzentos	130809	12/Caixa	290 ml	5411183135888

# SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA

## SELANTE MADEIRA



Selante acrílico elástico de elevada qualidade que pode ser envernizado e pintado com todo o tipo de vernizes e/ou tintas.

### APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, soalhos de madeira, parquet e laminados. Preenchimento de juntas de união entre soalhos de madeira e paredes, e entre soalhos e rodapés.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser pintado e envernizado

	Merbau	125619	6/Caixa	300 ml	5411183077362
	Cerejeira	125620	6/Caixa	300 ml	5411183077386
	Carvalho	125621	6/Caixa	300 ml	5411183077393
	Carvalho claro	125622	6/Caixa	300 ml	5411183077409
	Pinho	125623	6/Caixa	300 ml	5411183077416
	Wengue	125624	6/Caixa	300 ml	5411183100985
	Nogueira	125625	6/Caixa	300 ml	5411183100992
	Branco pérola	135744	6/Caixa	300 ml	5411183154841
	Cinzeno claro	145799	6/Caixa	300 ml	5411183160958
	Cinzeno escuro	145803	6/Caixa	300 ml	5411183160941

## BETUME MADEIRA



Pasta pronta a usar para a reparação de danos sobre superfícies em madeira.

### APLICAÇÃO:

Para reparar fissuras, fendas, furos de pregos e outros danos na madeira.

### CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento fácil: pode ser pintado, envernizado e tingido
- Contração limitada
- Para todo o tipo de madeira
- Utilização interior e exterior

	Carvalho médio	103395	10/Caixa	50 ml	5411183003293
	Carvalho escuro	103398	10/Caixa	50 ml	5411183003309
	Pinho	103400	10/Caixa	50 ml	5411183000650
	Teca	103418	10/Caixa	50 ml	5411183003262
	Sapelly	103486	10/Caixa	50 ml	5411183003279
	Carvalho claro	103499	10/Caixa	50 ml	5411183003286



## MASSA DE VIDRACEIRO



Pasta de calafetagem de elevada qualidade, à base de resina sintética - óleo de linhaça modificado.

### APLICAÇÃO:

Para a instalação de vidros sem batente e para a reparação de vidros existentes feitos com massa de vidraceiro. Também indicado para a colocação de vidros em estufas.

	Teca	106750	12/Caixa	500 gr	5411183002722
	Teca	106752	12/Caixa	1 kg	5411183008120
	Incolor	106749	12/Caixa	500 gr	5411183001770
	Incolor	106751	12/Caixa	1 kg	5411183008113

# SILICONES ESPECÍFICOS

## SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO



Selante de silicone neutro para a vedação de pedra natural sem manchar as mesmas.

### APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de pedras naturais, mármore, granito, ardósia.

### CARACTERÍSTICAS:

- Não mancha as pedras
- Resistente aos fungos
- Resistente aos raios UV
- Interior/exterior



	Cinzento mármore	104085	12/Caixa	290 ml	5411183010345
	Travertino	104086	12/Caixa	290 ml	5411183010765
	Transparente	109922	6/Caixa	290 ml	5411183038882

## SILICONE AQUÁRIO ACÉTICO



Silicone acético, 100% silicone, sem fungicida, adequado para permanentemente submerso e com uma resistência adequada a suportar a pressão exercida pela água nas paredes do aquário.

### APLICAÇÃO:

Ideal para a selagem adesiva dos vidros de aquários e terrários.

### CARACTERÍSTICAS:

- Muito fácil de aplicar
- Cor permanente e resistente aos raios UV
- Permanentemente elástico após cura
- Muito boa aderência em vidro
- Completamente neutro após cura
- Seguro para vida marinha quando completamente curado



	Transparente	107090	6/Caixa	290 ml	5411183024298
--	--------------	--------	---------	--------	---------------

## SILICONE ALTA TEMPERATURA NEUTRO 300°



Selante de silicone para temperaturas elevadas de até 300°C. Não pode estar em contacto directo com o fogo.

### APLICAÇÃO:

Ideal para a vedação onde é necessário resistência a temperaturas como por exemplo fornos, lareiras e sistema de aquecimento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas até +300°C
- Permanentemente elástico

	Preto	137789	12/Caixa	290 ml	5411183158443
---	-------	--------	----------	--------	---------------

## MASSA REFRACTÁRIA 1500°



Selante refratário para temperaturas elevadas até 1500°C. Pode estar em contacto directo com o fogo.

### APLICAÇÃO:

Ideal para a vedação onde é necessário resistência a elevadas temperaturas, como por exemplo salamandras, fornos, lareiras e sistema de aquecimento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas até +1500°C
- Resistente ao fogo

	Antracite	146035	12/Caixa	290 ml	5411183161214
--	-----------	--------	----------	--------	---------------



# GAMA T-REX®



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM  
[WWW.SODAL.COM](http://WWW.SODAL.COM)

## T-REX® FLEX



Selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas.

### APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de selagem, colagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Selagem e colagem de cerâmicos, pedra natural, mármore. Selagem entre juntas de azulejos. Selagem entre janelas e parede. Selagem em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Aplicável em construções sujeitas a vibração ou em juntas de pavimento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Não encolhe, nem fissura
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo com condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade)
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Resistente à humidade, aos raios UV e condições climáticas
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos

	Branco	154385	12/Caixa	290 ml	5411183171626
	Cinzento	157446	6/Caixa	290 ml	5411183178595
	Preto	157447	6/Caixa	290 ml	5411183178601
	Castanho	157449	6/Caixa	290 ml	5411183178618
	Beije	157448	6/Caixa	290 ml	5411183178625
	Cinzento betão	157450	6/Caixa	290 ml	5411183178632
	Antracite	166364	6/Caixa	290 ml	5411183190924
	Transparente vidro	157451	12/Caixa	290 ml	5411183178649



## T-REX® FLEX PRESSPACK



Selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas.

### APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de selagem, colagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Selagem e colagem de cerâmicos, pedra natural, mármore. Selagem entre juntas de azulejos. Selagem entre janelas e parede. Selagem em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Aplicável em construções sujeitas a vibração ou em juntas de pavimento. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.

### CARACTERÍSTICAS:

- Não encolhe, nem fissura
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo com condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade)
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Resistente à humidade, aos raios UV e condições climáticas
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos

	Branco	154433	12/Caixa	200 ml	5411183171756
--	--------	--------	----------	--------	---------------

## T-REX® FLEX TUBO



Selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas.

### APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de selagem, colagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Selagem e colagem de cerâmicos, pedra natural, mármore. Selagem entre juntas de azulejos. Selagem entre janelas e parede. Selagem em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Aplicável em construções sujeitas a vibração ou em juntas de pavimento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Não encolhe, nem fissura
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo com condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade)
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Resistente à humidade, aos raios UV e condições climáticas
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos

	Branco	125505	12/Caixa	125 ml	5411183119680
--	--------	--------	----------	--------	---------------



FLEXÍVEL



ADERE A TODOS OS MATERIAIS



ADERE A SUPERFÍCIES HÚMIDAS



RESPEITA O AMBIENTE



PINTÁVEL



COZINHAS



CONFORME ISEGA



DISPONÍVEL EM 8 CORES



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO



EXTRA RESISTENTE AOS FUNGOS



DISPONÍVEL EM 3 FORMATOS

# CRISTAL

## T-REX® CRISTAL



Cola & Veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

### APLICAÇÃO:

Selagem e colagem transparente em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Ideal para selagem transparente e elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos e materiais sintéticos. Selagem de bancadas de cozinha e outras superfícies de processamento de alimentos. Selagem e colagem de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Adere a superfícies húmidas
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo a baixas temperaturas
- Não encolhe, nem fissura
- Resistente à humidade e produtos químicos
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Inodoro
- Polimeriza sem formação de bolhas



Transparente vidro 118694 12/Caixa 290 ml 5411183087552

## T-REX® CRISTAL TUBO



Cola & Veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

### APLICAÇÃO:

Selagem e colagem transparente em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Ideal para selagem transparente e elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos e materiais sintéticos. Selagem de bancadas de cozinha e outras superfícies de processamento de alimentos. Selagem e colagem de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Adere a superfícies húmidas
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo a baixas temperaturas
- Não encolhe, nem fissura
- Resistente à humidade e produtos químicos
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Inodoro
- Polimeriza sem formação de bolhas



Transparente vidro 125506 12/Caixa 125 ml 5411183119697

## T-REX® CRISTAL PRESSPACK



Cola & Veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

### APLICAÇÃO:

Selagem e colagem transparente em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Ideal para selagem transparente e elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos e materiais sintéticos. Selagem de bancadas de cozinha e outras superfícies de processamento de alimentos. Selagem e colagem de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.


### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Adere a superfícies húmidas
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo a baixas temperaturas
- Não encolhe, nem fissura
- Resistente à humidade e produtos químicos
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Inodoro
- Polimeriza sem formação de bolhas


Transparente vidro 157443 12/Caixa 200 ml 5411183178588



100% TRANSPARENTE



ELÁSTICO



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO DE ÁGUA



CONFORME ISEGA



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO



DISPONÍVEL EM 3 FORMATOS

## T-REX® POWER



Produto mais versátil e mais completo do mercado. Cola & Veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições.

### APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de colagem, selagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Colagem e vedação na bricolage, construção e indústria, reparação automóvel, metalomecânica, AVAC, carpintaria, náutica, manutenção de edifícios ou industrial. Selagem de juntas em pavimentos transitáveis. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Selagem e fixação de sanitários, banheiras, bases de duche, acessórios de casas de banho, armários ou bancadas de cozinhas. Colagem de cerâmicos, pedra natural e mármore.

### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Máxima proteção fungicida (XS2)
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis



	Branco	145082	12/Caixa	290 ml	5411183160804
	Cinzentos	118693	12/Caixa	290 ml	5411183087576
	Preto	121890	12/Caixa	290 ml	5411183101685
	Bege	120896	12/Caixa	290 ml	5411183096615
	Terracota	122528	12/Caixa	290 ml	5411183105829

## T-REX® POWER CLEAR



Cola transparente, de alta qualidade, com uma aderência elevada em todas as superfícies e em todas as condições. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

### APLICAÇÃO:

Colagem transparente e elástica de painéis, perfis e outras peças, na maioria dos materiais. Ideal para colagem transparente e elástica de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

### CARACTERÍSTICAS:

- Adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Inodoro

	Transparente água	131060	12/Caixa	290 ml	5411183137578
--	-------------------	--------	----------	--------	---------------

## T-REX® POWER TUBO



Produto mais versátil e mais completo do mercado. Cola & Veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições.

### APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de colagem, selagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Colagem e vedação na bricolage, construção e indústria, reparação automóvel, metalomecânica, AVAC, carpintaria, náutica, manutenção de edifícios ou industrial. Selagem de juntas em pavimentos transitáveis. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Selagem e fixação de sanitários, banheiras, bases de duche, acessórios de casas de banho, armários ou bancadas de cozinhas. Colagem de cerâmicos, pedra natural e mármore.

### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Máxima proteção fungicida (XS2)
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis

	Branco	152628	12/Caixa	125 ml	5411183167742
	Preto	152629	12/Caixa	125 ml	5411183167759

## T-REX® POWER BLISTER



Produto mais versátil e mais completo do mercado. Cola & Veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições.

### APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de colagem, selagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Colagem e vedação na bricolage, construção e indústria, reparação automóvel, metalomecânica, AVAC, carpintaria, náutica, manutenção de edifícios ou industrial. Selagem de juntas em pavimentos transitáveis. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Selagem e fixação de sanitários, banheiras, bases de duche, acessórios de casas de banho, armários ou bancadas de cozinhas. Colagem de cerâmicos, pedra natural e mármore.

### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Máxima proteção fungicida (XS2)
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis


	Branco	167184	12/Caixa	25 ml	5411183192560
--	--------	--------	----------	-------	---------------



AGARRE IMEDIATO



FORÇA FINAL



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO DE ÁGUA



ZONAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO



DISPONÍVEL EM 6 CORES

**SOUDAL**

# A FORÇA QUE + PRECISA

**PARA COLAR E VEDAR TUDO COM TUDO**



ELASTICIDADE  
NA SELAGEM



TRANSPARÊNCIA  
NA SELAGEM



POLIVALÊNCIA  
A COLAR E VEDAR



RAPIDEZ  
NA SECAGEM



AGARRE INICIAL  
E RAPIDEZ EXTREMA

**T-REX<sup>®</sup>** é a gama mais forte e polivalente do mercado. A sua fórmula mono componente à base de polímero híbrido **SMX<sup>®</sup>**, garante uma qualidade elevada em todas as aplicações. Cola, Veda e Fixa praticamente qualquer material em qualquer situação.



TECNOLOGIA POLÍMERO  
**SMX<sup>®</sup>**  
TECHNOLOGY  
COLAGEM ELÁSTICA

# TURBO



## T-REX® TURBO

Adesivo super rápido, que cola todo o tipo de materiais a qualquer superfície. Adequado para utilizar em colagens onde a rapidez seja um requisito.

### APLICAÇÃO:

Colagem elástica em várias aplicações na construção, manutenção e na reabilitação. Colagem de painéis naturais e sintéticos, perfis, elementos e outras peças, sobre a maioria dos substratos comuns. Colagem de degraus em madeira, pedra, ferro e cerâmicos. Colagem de peças que necessitem de ser rapidamente transportadas. Colagem de materiais em trabalhos sequenciais.

### CARACTERÍSTICAS:

- Força final muito elevada
- Extrema adesão à maioria dos substratos usuais, inclusive em superfícies húmidas
- Permanentemente elástico
- Não encolhe
- Resistente à humidade, raios UV e condições climáticas
- Formação de pele rápida em 5 minutos



Branco 145079 12/Caixa 290 ml 5411183160811

## T-REX® TURBO TUBO



Adesivo super rápido, que cola todo o tipo de materiais a qualquer superfície. Adequado para utilizar em colagens onde a rapidez seja um requisito.

### APLICAÇÃO:

Colagem elástica em várias aplicações na construção, manutenção e na reabilitação. Colagem de painéis naturais e sintéticos, perfis, elementos e outras peças, sobre a maioria dos substratos comuns. Colagem de degraus em madeira, pedra, ferro e cerâmicos. Colagem de peças que necessitem de ser rapidamente transportadas. Colagem de materiais em trabalhos sequenciais.

### CARACTERÍSTICAS:


- Força final muito elevada
- Extrema adesão à maioria dos substratos usuais, inclusive em superfícies húmidas
- Permanentemente elástico
- Não encolhe
- Resistente à humidade, raios UV e condições climáticas
- Formação de pele rápida em 5 minutos



Branco 131074 12/Caixa 125 ml 5411183137394



SECO EM  
20 MINUTOS



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO

# X-TREME



## T-REX® X-TREME EXPRESS

Adesivo universal, com uma aderência inicial superior a 400kg/m<sup>2</sup>, rápido e com uma força final extrema. Uma colagem perfeita de materiais pesados em qualquer superfície.

### APLICAÇÃO:

Colagem em que o agarre inicial, a rapidez e a força final sejam extremamente críticos. Colagem elástica de objetos pesados em várias aplicações na indústria, construção, manutenção e na reabilitação. Colagem em todas as condições atmosféricas e em todos os materiais de construção comuns. Adequado para a colagem de superfícies porosas e não porosas. Colagem elástica em objetos, painéis, placas, perfis e outros elementos sobre a maioria dos substratos comuns.

### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão à maioria das superfícies, inclusive húmidas
- Desempenho otimizado utilizando o aplicador em forma de triângulo (incluído)
- Cura rápida
- Força final extrema após a cura completa
- Resistente à humidade, raios UV e condições climáticas
- Permanentemente elástico
- Não encolhe
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos




Branco 154493 12/Caixa 280 ml 5411183131323



AGARRE INICIAL



SECO EM  
30 MINUTOS



FLEXÍVEL



SUPER FORTE



DEBAIXO DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR E EXTERIOR

# CLEANER

## T-REX® CLEANER



Produto para limpeza e preparação de superfícies não porosas, que desengordura e limpa rapidamente. Ideal para utilizar antes de colar e vedar. Ideal para a limpeza das ferramentas e remoção de excessos de produto após trabalhos de colagem e vedação.

### APLICAÇÃO:

Limpa e desengordura metais, madeira, vidro, borracha, têxteis, superfícies pintadas e uma grande parte dos materiais sintéticos. Remove óleos, restos de colas autoadesivas, restos de cola de contacto, alcatrão ou cera. Recomendado para utilização prévia e posterior à aplicação do T-Rex não curado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Embalagem a usar em qualquer ângulo (360°)

Transparente	129051	6/Caixa	400 ml	5411183088160
--------------	--------	---------	--------	---------------

# FLOOR & WALL

## T-REX® FLOOR & WALL



Adesivo de elevada qualidade, especialmente desenvolvido para colar em superfícies verticais e horizontais. A sua versatilidade e eficácia permite substituir praticamente todas as colas tradicionais do mercado.

### APLICAÇÃO:

Para aplicações horizontais e verticais incluindo painéis, tapetes, pedra natural, ladrilhos ou painéis de banheiras. Colagem de painéis decorativos sobre azulejos em cozinhas e casas de banho, como painéis de inox, painéis sintéticos. Colagem de painéis acústicos ou decorativos de cortiça, madeira, laminados, EPS, vinílicos em pavimento e paredes. Bases de duche. Relva sintética e pavimentos de borracha em parques infantis, zonas de lazer e terraços.

### CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Sem emissão de compostos perigosos, certificado EC1 PLUS
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis
- Fácil de manusear, mesmo em circunstâncias difíceis

Branco	161410	6/Caixa	1,5 kg	5411183188068
Branco	134899	1/Caixa	4 kg	5411183109773



**Soudal**




# POUPE EM GRANDE!

**OS GRANDES FORMATOS T-REX® SÃO + POR MENOS.**



# COLAS & VEDAS



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM  
[WWW.SUDAL.COM](http://WWW.SUDAL.COM)

# COLA & VEDA POLIURETANO



## COLA E VEDA PU (40FC)

Selante e adesivo de poliuretano monocomponente para colar e selar a maioria dos materiais mais usuais da construção. Pode ser utilizada no interior e no exterior.

### APLICAÇÃO:

Cola e veda para a colagem elástica e fixação de rodapés, painéis, telhas, etc. Selagem de juntas de dilatação e em pavimentos transitáveis, expostos a agentes químicos. Selagem de elementos metálicos na carpintaria.

### CARACTERÍSTICAS:

- Forte agarre inicial e grande poder adesivo
- Fixação elástica
- À prova de choques e de vibrações
- Pode ser pintado

	Branco	115793	12/Caixa	290 ml	5411183073289
	Cinzento	115794	12/Caixa	290 ml	5411183073296
	Preto	115795	12/Caixa	290 ml	5411183073302
	Castanho	117567	12/Caixa	290 ml	5411183084230
	Terracota	128979	12/Caixa	290 ml	5411183133235
	Branco	102486	12/Caixa	600 ml	5411183008892
	Cinzento betão	107561	12/Caixa	600 ml	5411183068230
	Preto	104103	12/Caixa	600 ml	5411183019751
	Castanho	116620	12/Caixa	600 ml	5411183078239

# COLA & VEDA MS



## PEGA TODO

Selante e adesivo à base de polímero MS com grande aderência e elasticidade elevada.

### APLICAÇÃO:

Selagem e fixação de todos os materiais e superfícies de construção (porosas, não porosas, húmidas, etc.) e em qualquer circunstância, inclusive com chuva. Utilização interior e exterior.

### CARACTERÍSTICAS:

- Selagem e colagem de todo o tipo de materiais em qualquer circunstância
- Elevada elasticidade
- Aplicações sanitárias - contém fungicida
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro
- Não é prejudicial ao ambiente

	Branco	112054	12/Caixa	290 ml	5411183046351
	Cinzento	112056	12/Caixa	290 ml	5411183046368
	Castanho	122826	12/Caixa	290 ml	5411183106932
	Preto	122827	12/Caixa	290 ml	5411183106949



## PEGA TODO CRISTAL

Adesivo de elevada qualidade, neutro e elástico, à base de polímero. Totalmente transparente.

### APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de materiais na construção. Colagem transparente e elástica na construção e aplicações de edifícios. Colagem transparente de vidro e de outros materiais transparentes. Utilização interior e exterior.

### CARACTERÍSTICAS:

- Formulação transparente cristal
- Elevada elasticidade
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro
- Não é prejudicial ao ambiente

	Transparente	130597	12/Caixa	290 ml	5411183134430
--	--------------	--------	----------	--------	---------------



## PEGA TODO TURBOTACK

Selante e adesivo de alta qualidade, neutro e elástico, à base de polímero MS e com uma elevada adesão inicial.

### APLICAÇÃO:

Colagem e selagem em edifícios e na construção. Colagem elástica de painéis, perfis e outras peças na maioria dos substratos comuns (madeira, MDF, painel de aglomerado de madeira, etc.). Colagem de pequenos objetos, como ornamentos, perfis, calhas de cablagem em PVC, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevada adesão inicial, reduzindo a necessidade de suporte
- Cura rápida
- Elevada elasticidade
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro

	Branco	160280	12/Caixa	290 ml	5411183184961
--	--------	--------	----------	--------	---------------

# COLA & VEDA MS - USOS ESPECÍFICOS

## GREEN STIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m<sup>2</sup>).

### APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para relva sintética.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas ou porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor verde



Verde 132543 6/Caixa 290 ml 5411183145993

## POOL STIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m<sup>2</sup>).

### APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para todos os materiais utilizados em piscinas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor azul



Azul 132544 6/Caixa 290 ml 5411183146006

## MIRROR FIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m<sup>2</sup>).

### APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para espelhos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor branca



Branco 132437 6/Caixa 290 ml 5411183144002

## METAL FIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m<sup>2</sup>).

### APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para materiais metálicos, como alumínio, ferro, chumbo, aço.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies metálicas tanto lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Efeito metálico graças aos píxeis de alumínio incorporados no produto



Cinzentos 132436 6/Caixa 290 ml 5411183126510

**SAIBA COMO DAR UM LOOK DE VERÃO AO SEU TERRAÇO!**  
COLAS PARA RELVA ARTIFICIAL



# ESPUMAS PU



**CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM**  
**WWW.SUDAL.COM**

# Para que serve uma espuma expansiva?

Uma espuma expansiva de poliuretano é usada para isolar, preencher e/ou fixar materiais.

As espumas PU Soudal aderem a todos os tipos de materiais de construção (cimento, madeira, metal ...).

Características das espumas Soudal:

- Estrutura semi-rígida com **células fechadas (>70%)**
- **Excelente colagem** sobre a maioria dos materiais comuns (salvo PE, PP e Teflon)
- Grande capacidade de enchimento, **expandem até 40 litros**
- **Alta estabilidade** (não deformam nem expandem após cura)
- **Podem-se lixar, cortar e pintar depois de curadas**
- **Isolamento térmico e acústico**
- **Isolamento elétrico**
- Inclui gás propulsor que respeita o meio ambiente (**sem CFC**)

- **Maior fabricante independente de espumas PU do mundo e garante soluções que cobrem todas as necessidades de construção.**
- **Produzimos cerca de 147 milhões de aerossóis por ano.**

## FAMÍLIAS DE ESPUMAS:

### ESPUMAS UNIVERSAIS DE ELEVADA EXPANSÃO

Ideais para todo o trabalho diário, isolamento e calafetagem de orifícios, passagens de tubos, canos e cavidades por dentro e por fora.

### ESPUMAS UNIVERSAIS DE BAIXA EXPANSÃO

Ideais para todo o trabalho diário, de isolamento e preenchimento de ombreiras de portas e janelas, roupeiros e rodapés.

### ULTRA ISOLAMENTO

Formulação de extrema qualidade, ideal para evitar pontes térmicas numa habitação. As suas excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico reduzem o desperdício de energia.

### ESPUMAS DE FIXAÇÃO

São espumas que permitem uma fixação muito rápida de vários materiais e painéis, com um tempo extremamente curto sem necessidade de água, eletricidade ou mistura de produtos em pó.

### O QUE É UMA ESPUMA GENIUS GUN?

Uma espuma equipada com o sistema Genius Gun proporciona maior conforto durante o uso. Graças à pistola integrada, a extrusão da espuma é mais fácil e a expansão pode ser controlada. A dosagem é, portanto, mais precisa. Com o sistema Genius Gun, a espuma pode ser reutilizada até 6 semanas após o primeiro uso.

## PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO DE UMA ESPUMA

Humedecer bem o suporte, agitar o aerossol 20 vezes e aplicar de cabeça para baixo. Remover os vestígios de espuma fresca. Depois de seca, a espuma só será removida mecanicamente. A espuma deve ser protegida dos raios UV.



**SIM!**  
**FÁCIL DE USAR**  
**ESPUMA**  
**GENIUS**



# GENIUS GUN

## UM TOQUE DE GÊNIO

Genius Gun é um sistema portátil patenteado para aplicação, da Gama Espumas PU Genius da Soudal. O mecanismo de gatilho exclusivo permite mais controlo na dosagem, uma fácil aplicação e projetado especificamente para uso com uma mão. O canudo aplicador resselável da Genius Gun significa que o produto pode ser usado várias vezes por até 6 semanas.

**1. CONTROLO COM  
UMA SÓ MÃO**



**2. DOSAGEM  
PRECISA**



**3. REUTILIZÁVEL**



# ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO

## COMPACT ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO



Espuma de poliuretano expansiva para preenchimento de fissuras. Adequada para utilização no interior e exterior. O adaptador compacto assegura a facilidade de utilização e o máximo de controlo. 150 ml de espuma expande para 4 l após aplicado.

### APLICAÇÃO:

Ideal para a selagem de fissuras em paredes, preenchimento em torno de tubos, buracos e espaços vazios. Cura rápida e pode ser cortada, lixada ou rebocada após cura total.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevada expansão
- Elevado isolamento térmico e acústico
- Aplicador compacto
- Cura rápida
- Ideal para utilização em espaços apertados



● Champanhe 160866 12/Caixa 150 ml 5411183186873

## GENIUS GUN COMFORT & CONTROL



Espuma de poliuretano com um mecanismo especial de gatilho patenteado, que assegura uma dosagem precisa. Muito fácil de usar, trabalhando com uma só mão. É também reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

### APLICAÇÃO:

A elevada expansão da espuma é ideal para o preenchimento de cavidades. A espuma é um excelente isolante térmico e acústico que adere praticamente sobre a maioria dos materiais de construção, como betão, materiais de isolamento, canalizações, condutas, madeira, metal e plásticos (exceto PP, PE, PTFE e silicões).

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)



● Champanhe 123921 12/Caixa 600 ml 5411183112735

## GENIUS GUN ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO



Espuma de poliuretano com um mecanismo especial de gatilho patenteado, que assegura uma dosagem precisa. Muito fácil de usar, trabalhando com uma só mão. É também reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

### APLICAÇÃO:

A elevada expansão da espuma é ideal para o preenchimento de cavidades. A espuma é um excelente isolante térmico e acústico que adere praticamente sobre a maioria dos materiais de construção, como betão, materiais de isolamento, canalizações, condutas, madeira, metal e plásticos (exceto PP, PE, PTFE e silicões). Utilização para pequenas aplicações.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)



● Champanhe 161077 12/Caixa 300 ml 5411183187658

## APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K MANUAL



Espuma de preenchimento à base de poliuretano (PU) de aplicação manual. Ideal para preencher buracos e cavidades, tanto no exterior como no interior. Possui um elevado rendimento adicional. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

### APLICAÇÃO:

Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica. Melhora o isolamento térmico em sistemas de arrefecimento. Todas as aplicações de espuma em juntas estáticas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)
- Elevada capacidade de enchimento
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Elevado valor de isolamento, térmico e acústico
- Muito boas propriedades de colagem
- Não resistente aos raios UV
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

● Champanhe 147192 12/Caixa 750 ml 5411183073326

## APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K PISTOLA



Espuma de preenchimento à base de poliuretano (PU) de aplicação com pistola. Ideal para preenchimento de buracos e cavidades, tanto no exterior como no interior. Possui um elevado rendimento adicional. Aplicação precisa e um caudal regulável com a pistola. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

### APLICAÇÃO:

Perfeita para o preenchimento rápido e fácil de aberturas, buracos, fendas, juntas e cavidades em todo tipo de materiais. Montagem e proteção de juntas de caixilhos e de ombreiras das portas contra o vento e as correntes de ar.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)
- Elevada capacidade de enchimento
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Elevado valor de isolamento, térmico e acústico
- Muito boas propriedades de colagem
- Não resistente aos raios UV
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

● Champanhe 147193 12/Caixa 750 ml 5411183073333

# ESPECIALIDADES

## PORTAS & JANELAS



Espuma à base de poliuretano com sistema de aplicação Genius Gun. Graças à sua cura rápida e à sua resistência final muito alta, esta espuma é ideal para fixar janelas e portas. Como esta espuma não tem pós-expansão, após a cura, as janelas e portas não sofrem deformações. Também se pode utilizar para preencher todo o tipo de buracos e cavidades. Outra característica importante é o seu rendimento até 66% superior a uma espuma normal e a sua possibilidade de usar em todas as posições (360° - multiposição).

### APLICAÇÃO:

Perfeita para isolamento e fixação de ombreiras e batentes de portas e janelas e para a montagem de painéis isolantes. Também é adequada para preencher todos os tipos de fendas e de cavidades em todos os materiais comuns. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevada capacidade de enchimento

● Champanhe 158142 12/Caixa 600 ml 5411183181472

## ULTRA ISOLAMENTO



Espuma de poliuretano especialmente desenvolvida para utilizar em circunstâncias climatológicas extremas, ou seja, com temperaturas de aplicação desde -10°C até +35°C e com sistema de aplicação Genius Gun. Deste modo, é ideal para exteriores, tanto no inverno como no verão.

### APLICAÇÃO:

Instalação de caixilhos de portas e de janelas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica. Melhora o isolamento térmico em sistemas de arrefecimento. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado valor de isolamento, térmico e acústico



● Azul 134992 12/Caixa 600 ml 5411183153486

## FOGO B1



Espuma de isolamento à base de poliuretano retardante de fogo em caso de incêndio (classe B1, de acordo com a norma DIN 4102), graças às suas propriedades ignífugas. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

### APLICAÇÃO:

Esta espuma ignífuga é particularmente adequada para o isolamento e vedação durável e ótima das juntas móveis e uniões entre paredes, tetos, portas e janelas. Não é adequada para áreas permanentemente expostas a altas temperaturas ou diretamente em contato com o fogo. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

### CARACTERÍSTICAS:

- Elástica e compressível



● Azul 134991 12/Caixa 500 ml 5411183153493

## PROJECTÁVEL



Espuma de poliuretano projetável auto-expansiva pronta a usar. Adequada para isolar todos os tipos de superfícies para melhorar o isolamento térmico e reduzir o risco de perda de calor. O bocal de pulverização fornecido permite que seja utilizado em aplicações horizontais e verticais, ideal para superfícies irregulares e de difícil acesso.

### APLICAÇÃO:

Revestimento de todos os tipos de superfícies para melhorar o isolamento térmico. Isolamento de locais de difícil acesso. Adequado como isolamento em todos os substratos de construção habituais. Vedação de portas, paredes, tetos e outras partes da construção. Isolamento de tubagens, sótãos, caves, varandas, garagens, tanques e embarcações.

### CARACTERÍSTICAS:

- Contém Sem solventes



● Branco 159354 12/Caixa 700 ml 5411183183704

## FR MANUAL



Espuma de poliuretano monocomponente autoexpansiva de aplicação manual. Cura rápida. Excelente isolamento térmico e acústico. Expande até 35 a 40 vezes o seu volume inicial.

### APLICAÇÃO:

Para preenchimento de espaços em sistemas passivos de proteção a fogos. Instalação de retardante de incêndio em caixilhos de portas e janelas. Selagem de juntas de expansão.

### CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano com características resistentes ao fogo
- EN1366-4 - Resistência a incêndio até 4 horas (dependendo da configuração da junta)
- Muito boas propriedades acústicas

● Vermelho 153330 12/Caixa 750 ml 5411183169029

## FR GUN



Espuma de poliuretano monocomponente autoexpansiva de aplicação com pistola. Cura rápida. Excelente isolamento térmico e acústico. Expande até 35 a 40 vezes o seu volume inicial.

### APLICAÇÃO:

Para preenchimento de espaços em sistemas passivos de proteção a fogos. Instalação de retardante de incêndio em caixilhos de portas e janelas. Selagem de juntas de expansão.

### CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano com características resistentes ao fogo
- EN1366-4 - Resistência a incêndio até 4 horas (dependendo da configuração da junta)
- Muito boas propriedades acústicas

● Vermelho 153331 12/Caixa 750 ml 5411183169012

# COLAGEM E FIXAÇÃO

## COMPACT COLAGEM



Espuma de poliuretano de elevado desempenho com um elevado rendimento linear e capacidade de preenchimento de espaços. Ideal para a colagem de uma vasta gama de materiais. O adaptador compacto assegura a facilidade de utilização e o máximo controlo. O recipiente de 150 ml fornece mais de cinco metros de espuma.

### APLICAÇÃO:

Ideal para colar molduras decorativas, fixar rodapés e peitoris de janelas. Perfeito para colar materiais sensíveis a solventes como poliestireno e outros materiais de isolamento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado rendimento linear
- Alta resistência
- Não é necessário misturar
- Cura rápida
- Capacidade de preenchimento de fissuras



●	Champanhe	160865	12/Caixa	150 ml	5411183186880
---	-----------	--------	----------	--------	---------------

## TELHAS MANUAL



Espuma de poliuretano para a fixação rápida de telhas sobre suportes como betão, tijolo, metal, madeira, chapas de isolamento, PVC (exceto PE, PP e Teflon®). Sem expansão. Resistente ao calor e às ações do vento. Não é resistente aos raios UV, devendo ser pintada para a sua proteção.

### APLICAÇÃO:

Instalação e reparação de telhas para coberturas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fácil e rápida aplicação (poupa até 30% em tempo de trabalho)
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Substitui argamassa
- Mais económico que os sistemas tradicionais.
- Muito boas propriedades de colagem
- Cura rápida
- Doseamento muito preciso
- Não envelhece nem apodrece, mas não deve ser exposto à radiação UV
- Extremamente leve
- Resistente ao calor e ao frio
- Resistente às forças do vento
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

●	Cinza	118838	12/Caixa	750 ml	5411183088078
---	-------	--------	----------	--------	---------------

●	Terracota	130470	12/Caixa	750 ml	5411183135130
---	-----------	--------	----------	--------	---------------

## TELHAS GUN



Espuma de poliuretano para a fixação rápida de telhas sobre suportes como betão, tijolo, metal, madeira, chapas de isolamento, PVC (exceto PE, PP e Teflon®). Sem expansão. Resistente ao calor e às ações do vento. Não é resistente aos raios UV, devendo ser pintada para a sua proteção.

### APLICAÇÃO:

Instalação e reparação de telhas para coberturas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fácil e rápida aplicação (poupa até 30% em tempo de trabalho)
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Substitui argamassa
- Mais económico que os sistemas tradicionais.
- Muito boas propriedades de colagem
- Cura rápida
- Doseamento muito preciso
- Não envelhece nem apodrece, mas não deve ser exposto à radiação UV
- Extremamente leve
- Resistente ao calor e ao frio
- Resistente às forças do vento
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

●	Cinza	121045	12/Caixa	750 ml	5411183097490
---	-------	--------	----------	--------	---------------

●	Terracota	130450	12/Caixa	750 ml	5411183134768
---	-----------	--------	----------	--------	---------------

## SOUDABOND EASY



Espuma adesiva de poliuretano, monocomponente, pronta a usar, para a colagem permanente, eficiente e económica de painéis de isolamento e placas de gesso em edifícios e construções.

### APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, cortiça, entre outros) em paredes. Colagem de painéis de gesso cartonado em paredes. Colagem de betão celular (AAC) e de outros tijolos retificados para paredes não estruturais. Colagem de elementos decorativos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o tempo de trabalho em até 30%
- Excelente ligação inicial, mesmo a baixas temperaturas
- Adequado para aplicações verticais
- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Nivelas superfícies irregulares
- Resistente à água e a uma variedade de solventes, tintas e produtos químicos.



●	Laranja	122512	12/Caixa	750 ml	5411183105799
---	---------	--------	----------	--------	---------------

# SOUDAL



## OS CAMPEÕES DA COLAGEM PROFISSIONAL

A solução de colagem profissional que não precisa  
de preparar, misturar e limpar!





## SOUDABOND TURBO

Espuma adesiva super rápida para colar materiais de forma rápida para objetos e painéis mais pequenos. 30% mais rápido que os sistemas de colagem tradicionais. Pronto a usar, não é preciso preparar, misturar nem limpar.

### APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (perimetrais, interiores, exteriores, não estruturais). Colagem de painéis de gesso cartonado. Colagem de pequenos de elementos decorativos. Colagem de rosetas de teto e de parede. Colagem de rodapés e molduras.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pronto para usar
- Velocidade de cura elevado
- Uso económico graças à aplicação precisa
- Não é necessário adicionar água, usar ferramentas ou misturas
- Uma lata permite colar até 14m<sup>2</sup> de painéis, equivale a 25kg de pasta tradicional e rende o mesmo que 25kg de pasta de agarre



● Laranja	153175	12/Caixa	750 ml	5411183167766
-----------	--------	----------	--------	---------------



## SOUDABOND PLASTER

Espuma adesiva de poliuretano monocomponente autoexpansível pronto para uso para uma colagem limpa, eficiente e permanente económico de placas de gesso na construção civil.

### APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de gesso cartonado. Colagem de painéis OSB, MDF e outros painéis de madeira.

### CARACTERÍSTICAS:

- Cura rápida
- Pronto para rebocar em 1 hora
- Adere aos materiais de construção mais comuns
- 30% mais rápido que os métodos tradicionais
- Não é necessária mistura



● Laranja	159854	12/Caixa	750 ml	5411183184190
-----------	--------	----------	--------	---------------



## SOUDABOND BLOCKS

Espuma adesiva de poliuretano, pronta a usar, monocomponente, efeito de colapso para construção eficiente e económica de tijolos retificados no setor de construção.

### APLICAÇÃO:

Colagem de paredes não estruturais, por exemplo, paredes divisórias, de tijolos retificados (betão arejado, tijolo sílico-calcário, silicato, pedra, betão, tijolos vazados, entre outros).

### CARACTERÍSTICAS:

- Tempo de cura rápido
- Duração elevada
- Efeito de colapso elevado
- Adere aos materiais de construção mais comuns



● Champanhe	159875	12/Caixa	750 ml	5411183184213
-------------	--------	----------	--------	---------------



## SOUDABOND DECO

Espuma adesiva de poliuretano monocomponente, pronta a usar, aplicada com pistola. Desenvolvida para a colagem limpa, eficiente e económica e permanente de painéis EPS.

### APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento EPS (perimetral, interior, exterior, XPS, PUR e lâ de rocha rígida).

### CARACTERÍSTICAS:

- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Adequado para superfícies irregulares, uma vez que preenche cavidades
- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Excelentes características de isolamento
- Adequado para aplicações verticais
- Excelente aderência inicial, mesmo a baixas temperaturas.

● Cinzento	159853	12/Caixa	750 ml	5411183184206
------------	--------	----------	--------	---------------



## SOUDABOND EASY GENIUS GUN

Espuma adesiva de poliuretano, monocomponente, pronta a usar, para a colagem permanente, eficiente e económica de painéis de isolamento e placas de gesso em edifícios e construções. O formato Genius Gun assegura uma dosagem precisa, é muito fácil de usar trabalhando com uma só mão e permite que a espuma seja reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

### APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, cortiça, entre outros) em paredes. Colagem de painéis de gesso cartonado em paredes. Colagem de betão celular (AAC) e de outros tijolos retificados para paredes não estruturais. Colagem de elementos decorativos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o tempo de trabalho em até 30%
- Excelente ligação inicial, mesmo a baixas temperaturas
- Adequado para aplicações verticais
- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Nivelas superfícies irregulares
- Resistente à água e a uma variedade de solventes, tintas e produtos químicos.

● Laranja	161359	12/Caixa	700 ml	5411183188082
-----------	--------	----------	--------	---------------



## SOUDABOND TURBO GENIUS GUN

Espuma adesiva super rápida para colar materiais de forma rápida para objetos e painéis mais pequenos. 30% mais rápido que os sistemas de colagem tradicionais. Pronto a usar, não é preciso preparar, misturar nem limpar. O formato Genius Gun assegura uma dosagem precisa, é muito fácil de usar trabalhando com uma só mão e permite que a espuma seja reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

### APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (perimetrais, interiores, exteriores, não estruturais). Colagem de painéis de gesso cartonado. Colagem de pequenos de elementos decorativos. Colagem de rosetas de teto e de parede. Colagem de rodapés e molduras.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pronto para usar
- Velocidade de cura elevado
- Uso económico graças à aplicação precisa
- Não é necessário adicionar água, usar ferramentas ou misturas
- Uma lata permite colar até 14m<sup>2</sup> de painéis, equivale a 25kg de pasta tradicional e rende o mesmo que 25kg de pasta de agarre

● Laranja	155639	12/Caixa	700 ml	5411183175532
-----------	--------	----------	--------	---------------



# BUCHA QUÍMICA



**CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM**  
**WWW.SUDAL.COM**

# BUCHA QUÍMICA

## SOUDAFIX CA 1400 - VINILÉSTER



Resina de ancoragem especialmente concebida para a fixação de cargas pesadas até 1.400Kg.

### APLICAÇÃO:

Pode ser utilizada para ancoragem, sem constrangimento, de varões roscados, barras de reforço, ferros para betão armado em suportes ocós e sólidos, mesmo próximo dos rebordos. Também é utilizada para instalação de corrimãos em escadas, cercas, postes, cortinas, persianas, toldos, esquentadores, televisões, antenas parabólicas, prateleiras, radiadores de aquecimento e aplicações sanitárias (lavatório, sanitas suspensas, etc.). Pode também servir como argamassa de reparação em betão, devido à sua cor cinzenta (após mistura).

### CARACTERÍSTICAS:

- À base de resinas viniléster
- Quase inodoro uma vez que não tem estireno
- Pode até ser usado em substratos húmidos (furos molhados)
- Endurecimento completo em 45 min. (a + 20°C)

119029	12/Caixa	280 ml	5411183088429
125538	12/Caixa	165 ml	5411183121751

## SOUDAFIX P300-SF - POLIÉSTER



Resina de ancoragem especialmente concebida para a fixação de cargas pesadas.

### APLICAÇÃO:

Pode ser utilizada para ancoragem, sem constrangimento, de varões roscados, barras de reforço, ferros para betão armado em suportes ocós e sólidos, mesmo próximo dos rebordos. Também é utilizada para instalação de corrimãos em escadas, cercas, postes, cortinas, persianas, toldos, esquentadores, televisões, antenas parabólicas, prateleiras, radiadores de aquecimento e aplicações sanitárias (lavatório, sanitas suspensas, etc.). Pode também servir como argamassa de reparação em betão, devido à sua cor cinzenta (após mistura).

### CARACTERÍSTICAS:

- À base de resinas poliéster
- Endurecimento completo em 45 min. (a + 20°C)
- Sem estireno

121743	12/Caixa	280 ml	5411183101227
124363	12/Caixa	410 ml	5411183118263

## SOUDAFIX P280-SF - POLIÉSTER



Resina de ancoragem de dois componentes para a fixação sem pressão de varões roscados, parafusos, barras de reforço, extremidades rosçadas, etc.

### APLICAÇÃO:

Fixação de cargas pesadas em materiais de construção sólidos e ocós. Ancoragem livre de pressão mesmo perto das extremidades.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sem estireno

144919	12/Caixa	300 ml	5411183162884
144918	12/Caixa	400 ml	5411183142877

## SOUDAFIX P300-ST - POLIÉSTER



Resina de ancoragem química à base de poliéster com estireno adequado para varões rosçado sem betão não fissurado.

### APLICAÇÃO:

Fixação de cargas pesadas em materiais de construção sólidos e ocós. Ancoragem livre de pressão mesmo perto das extremidades. Pode ser utilizada como argamassa de reparação.

### CARACTERÍSTICAS:

- Varões roscados em betão não fissurado (M8-M24)
- Cura rápida
- Cartucho de espigão: vida útil prolongada de 18 meses

165783	12/Caixa	300 ml	5411183190641
--------	----------	--------	---------------

## CASQUILHOS



Bolsa com 5 casquilhos adaptadores para bucha química de 13 x 85 mm (para aplicações em suportes ocós). Adaptado para varões roscados de 8 mm e 10 mm.

### APLICAÇÃO:

Para ser usado em parede oca.

117431	12/Caixa	5 unidades	5411183083486
--------	----------	------------	---------------

## PONTEIRAS MISTURADORAS



Bolsa com 5 ponteiras misturadoras para aplicação da bucha química. Permite a reutilização da bucha química. Ótima mistura.


### APLICAÇÃO:

Para fixação química

117375	12/Caixa	5 unidades	5411183083042
--------	----------	------------	---------------



# COLAS



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM  
[WWW.SUDAL.COM](http://WWW.SUDAL.COM)

# Para que serve um adesivo?

Um adesivo é uma substância que, após uma passagem do estado líquido para o estado sólido, liga dois materiais, da mesma natureza ou de natureza diferente.

## Principais tipos de adesivos:

### COLAS DE MONTAGEM EM CARTUCHO:

Permitem compensar as irregularidades dos suportes.

- **BASE SOLVENTE:** Cola ideal para colagem de suportes porosos ou não porosos. Não devem ser usados em materiais sensíveis (p.e. esferovite).
- **BASE AQUOSA:** Um dos materiais a ser colado, deve ser poroso. Uso interno.

### COLAS PARA MADEIRA

Cola, pronta a usar, ideal para colar madeira, mas também suportes porosos. Devem ser usadas em suportes ajustados. A colagem deve ser pressionada por um tempo determinado (consultar as fichas técnicas).

#### As colas de madeira são classificadas de acordo com a sua resistência à humidade, segundo a norma DIN EN 204:

- **D2 :** Cola para madeira, de base aquosa, para o interior, que resiste ocasionalmente à humidade.
- **D3 :** Cola para madeira, de base aquosa, para interior e exterior protegido, resistente à humidade e / com escoamento.
- **D4 :** Cola para madeira, para interiores e exteriores sujeitos à água.

Respeitar as temperaturas de aplicação: +15°C/+25°C

### COLAS DE CONTACTO:

Adesivo à base de solvente, pronto a usar, ideal para dois suportes ajustados. A cola é aplicada nos dois suportes. A colagem não requer pressão durante a secagem. Existem dois tipos de colas de contacto: líquidas ou em gel (para substratos verticais).

#### MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- **Deixe os solventes evaporarem até a cola secar ao toque**
- Posicione corretamente os materiais antes de os unir
- Unir os materiais e fazer pressão por alguns segundos

### COLAS ESPECÍFICAS:

Adesivo para aplicações específicas, por exemplo, cortiça, poliestireno, azulejo.

### PRECAUÇÕES ANTES DA COLAGEM

Os suportes devem ser resistentes, estar limpos e secos, sem pó e desengordurados.

# COLAS DE MONTAGEM

## EXTERIOR (BASE SOLVENTE)



Cola de montagem à base de borracha sintética que contém solventes, para utilização universal em todos os materiais (porosos ou não porosos) inclusivé poliestireno (formulação que não ataca este material).

### APLICAÇÃO:

Indicado para todo o tipo de materiais.

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior e exterior

Bege 117764 12/Caixa 360 g 5411183084643

## INTERIOR (BASE AQUOSA)



Cola de montagem de base aquosa, sem solventes, com elevada força adesiva e elevado agarre inicial. Especialmente indicado para a colagem de materiais porosos.

### APLICAÇÃO:

Montagem e fixação de todo o tipo de elementos decorativos de poliestireno: molduras, perfis, painéis e rosetas, sobre todo o tipo de materiais (gesso, betão, pedra, etc.).

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior
- Aderência inicial de 140 kg/m<sup>2</sup>
- Grande poder de preenchimento em superfícies irregulares
- Não contém solventes
- Pode ser pintado

Branco 117743 12/Caixa 360 g 5411183084612

## FIXA MAIS PROFISSIONAL



Cola de construção com solvente, pronta a usar à base de borracha de policloropreno.

### APLICAÇÃO:

Todas as colagens em técnicas de montagem. Colagem na indústria da renovação. Colagem em construção industrial. Colagem em calhas de cablagem e painéis. Colagem em elementos da construção em madeira.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aplicação directa sobre um dos substratos com uma pistola de aplicação
- Excelente agarre inicial
- Colagem poderosa muito rápida
- Colagem em superfícies irregulares, com capacidade de preenchimento de falhas
- Torna redundante a utilização de pregos e parafusos
- Resistente à água

Bege 128473 12/Caixa 405 g 5411183131088

**SODAL**

**FIJA** MÁS  
**FIJA** MAIS

**PENDURA O MARTELO**  
**FIXA COMO UM**  
**PROFISSIONAL**



**SEM PREGOS!**  
COLA DE MONTAGEM  
base solvente

REFORÇADO COM  
**FIBRAS**



INTERIOR  
& EXTERIOR



SECAGEM  
RÁPIDA



POROSOS &  
NÃO POROSOS



# COLAS DE CONTACTO

## LÍQUIDA (BLISTER)



Cola universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

### APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistente a temperaturas até 80°C (aprox.)
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	100033	10/Caixa	50 ml	5411183001336
Amarelo	111568	10/Caixa	125 ml	5411183044708

## LÍQUIDA (LATA)



Cola universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

### APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistente a temperaturas até 80°C (aprox.)
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	122295	6/Caixa	400 ml	5411183085169
Amarelo	131973	6/Caixa	750 ml	5411183140592

## GEL (BLISTER)



Cola de contacto em gel neopreno universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

### APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo (maior que uma cola de contacto líquida)
- Resistente a temperaturas até 80°C
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	104808	10/Caixa	50 ml	5411183003354
Amarelo	111569	10/Caixa	125 ml	5411183044715

## GEL (LATA)



Cola de contacto em gel neopreno universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

### APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo (maior que uma cola de contacto líquida)
- Resistente a temperaturas até 80°C
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	122298	6/Caixa	400 ml	5411183085152
Amarelo	131976	6/Caixa	750 ml	5411183140585

## POLIESTIRENO



Cola de contacto líquida, pronta a usar para a colagem de poliestireno.

### APLICAÇÃO:

Colagem de placas em poliestireno extrudido ou expandido sobre suportes planos, em metal, madeira e plásticos. Colagem de materiais em espuma sintética sobre suportes de plástico, metálicos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sem qualquer risco de atacar o poliestireno
- Muito boa resistência à humidade
- Boa aderência sobre diferentes suportes
- Longo tempo de abertura: aprox. 20 min.

Amarelo	104122	6/Caixa	750 ml	5411183002401
---------	--------	---------	--------	---------------

## TRANSPARENTE (BLISTER)



Cola de contacto universal transparente e pronta a usar.

### APLICAÇÃO:

Colagem de inúmeros materiais (imitação de couro, vidro, têxtil, metal, materiais sintéticos macios, etc.). Pode ser utilizado sobre todo o tipo de suporte (exceto espuma, PE, PP e PS).

### CARACTERÍSTICAS:

- Contém solventes
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Transparente	131972	10/Caixa	50 ml	5411183140608
Transparente	111567	10/Caixa	125 ml	5411183044692

## SPRAY



Cola de contacto em spray é uma cola universal tipo neopreno, pulverizável e pronta a usar.

### APLICAÇÃO:

Ideal para a fixação permanente ou temporária/ reposicionável de papel, cartão, fotos e cartazes. Também é indicada para colar feltro, têxtil, cortiça, couro, por cima uns dos outros ou em madeira, betão, vidro e metal.

### CARACTERÍSTICAS:

- Colagem permanente ou reposicionável
- Forte aderência
- Resistente à humidade

Transparente	136979	6/Caixa	300 ml	5411183155541
--------------	--------	---------	--------	---------------

# COLAS USO UNIVERSAL

## ULTRA REPAIR



Cola forte e flexível para todas as aplicações sobre todos os suportes (porosos e não porosos, lisos e irregulares).

### APLICAÇÃO:

Indicado para a maioria dos materiais: metal, vidro, espelhos, superfícies vitrificadas, azulejo, pedra, madeira, maioria dos plásticos (à exceção de PE, PP, PTFE), borracha, couro, têxtil, poliestireno, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Transparente
- Flexível
- Resistente à água
- Resistente a condições climáticas quentes e frias
- Utilização interna e externa
- Inodoro
- Sem solventes



Transparente 134478 10/Caixa 20 ml 5411183069251

# COLAS EPOXY

## LÍQUIDA



Cola (em gel) de 2 componentes, com endurecimento rápido, à base de resinas epóxis.

### APLICAÇÃO:

Colagem de materiais quotidianos (porcelana, louça, pedras preciosas, vidro, metal, madeira, cerâmica, etc.), sobre diferentes suportes (porosos e não porosos).

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Ponta de dosagem de 2 componentes
- Gel (fácil de aplicar e não pinga)
- Resistente a temperaturas até aprox. 80°C
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida

Transparente 100071 12/Caixa 24 ml 5411183208223

## BARRITA



Pasta maleável de 2 componentes, muito potente e extremamente rápida. Endurecimento começa em apenas 5 minutos.

### APLICAÇÃO:

Ideal para reparar, preencher, selar e colar quase todos os materiais (madeira, metal, cobre, pedra, betão, gesso, porcelana, vidro, etc.). Não é indicado para PE, PP, PTFE e nylon.

### CARACTERÍSTICAS:

- Grande poder de aderência
- Pode ser utilizado sobre suportes húmidos, inclusive debaixo de água
- Rápido endurecimento
- Inodoro
- Sem contração e pode ser pintado

Cinzento 117430 12/Caixa 60 g 5411183083479

# SOUDAL SUPER GLUE

COLAGEM INSTANTÂNEA  
EM TODOS OS MATERIAIS

# SUPER FAST



CERÂMICA, METAL, PLÁSTICO  
COURO, BORRACHA, MADEIRA

Super fácil a colar, super rápida a secar! A nova Gama SuperGlue é uma gama de super colas que vão revolucionar o mundo das colagens e reparações. Colagem instantânea e resistente em todos os materiais. Com a variedade de formatos disponíveis (1g, 3g, 10g e 20g), novas embalagens ergonómicas e bicos aplicadores precisos, é possível escolher a cola adequada a cada projecto. Não deixe de experimentar esta nova geração de colas e aproveitar todos os benefícios que elas têm a oferecer.

# SUPER GLUE

## LÍQUIDA



Adesivo líquido de secagem muito rápida com elevada resistência para colar superfícies que encaixam na perfeição.

### APLICAÇÃO:

Ideal para trabalhos de reparação.

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso universal
- Secagem super rápida
- Superfícies lisas
- Não apto para materiais porosos

Transparente	100072	12/Caixa	3 g	5411183208421
Transparente	160023	12/Caixa	3 x 1 g	5411183184725
Transparente	160037	12/Caixa	3 + 3 g	5411183184701
Transparente	160024	12/Caixa	10 g	5411183184732
Transparente	101125	12/Caixa	20 g	5411183002432

## GEL



Adesivo em gel que não goteja e seca rapidamente, com elevada resistência para colar superfícies de qualquer tipo. Também é adequado para aplicações de colagem na vertical.

### APLICAÇÃO:

Ideal para trabalhos de reparação.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aplicações verticais
- Maior tempo de abertura
- Superfícies irregulares
- Apto para materiais porosos

Transparente	116390	12/Caixa	3 g	5411183077690
Transparente	160038	12/Caixa	3 + 3 g	5411183184718
Transparente	160045	12/Caixa	3 g control	5411183184749

# COLAS BRANCAS PARA MADEIRA

## D2 RÁPIDA



Cola para madeira transparente com secagem rápida. D2: utilização em ambientes interiores ocasionalmente húmidos.

### APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de montagens em madeira porosa (madeira, papel, aglomerado, MDF, etc.). Particularmente indicado para madeira macia.

### CARACTERÍSTICAS:

- Secagem rápida: 20 min. e elevado poder adesivo
- Transparente uma vez seca e com resistência à água D2
- Tempo de abertura: aprox. 5 min.
- Tempo de pressão: 60 min.



Branco	120176	6/Caixa	125 g	5411183093485
Branco	117834	12/Caixa	250 g	5411183084698
Branco	117835	6/Caixa	750 g	5411183084704

## D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA



Cola para madeira pronta a usar e de secagem rápida, com resistência superior à água. D3: utilização em clima interior húmido com contacto intermitente com a água corrente ou de condensação. Exposição ao clima exterior sob abrigo.

### APLICAÇÃO:

Aplicações interiores com exposição frequente de curto prazo a água corrente ou condensada. Aplicações interiores com exposição a longo prazo da colagem a alta humidade. Aplicações exteriores não expostas à intempérie (cobertas).

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo e resistente a temperaturas elevadas
- Transparente após secagem e com resistência à água D3
- Tempo de abertura: aprox. 10 min.
- Tempo de pressão: 3 h.



Branco	135592	6/Caixa	125 g	5411183154421
Branco	117841	12/Caixa	250 g	5411183084759
Branco	117842	6/Caixa	750 g	5411183084766
Branco	154131	1/Caixa	5 kg	5411183171206

# COLAS PU PARA MADEIRA

## D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU



Cola PU para madeira pronta a usar e resistência à água com um elevado grau de impermeabilidade, sendo eficaz também para madeiras húmidas e duras. D4: usar em clima húmido interior em contacto frequente com água corrente ou de condensação. Exposição ao ar livre com revestimento da superfície adequado.

### APLICAÇÃO:

Indicada para a colagem de madeira, seus derivados e madeira modificada, entre si, com pedra e materiais siliciosos, outros materiais porosos, mas também em combinação com materiais sintéticos e metais.

### CARACTERÍSTICAS:

- À prova de água: D4
- Sem espuma
- Sem aperto
- Interior e exterior
- Sem manchar as mãos
- Tempo de abertura: aprox. 6 min.



Castanho	117838	12/Caixa	250 g	5411183084728
Castanho	117836	6/Caixa	750 g	5411183084735

# COLAS DE PVC

## COLA DE PVC



Cola pronta a usar, especialmente desenvolvida para uniões rápidas em PVC rígido (tubos de PVC, acessórios, caleiras, etc.). Com aprovação CSTB.

### APLICAÇÃO:

Para as canalizações sob pressão e as evacuações em PVC rígido.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistente à água fria e quente
- Resistente a uma pressão até 16 bar



Transparente	100030	10/Caixa	50 ml	5411183000667
Transparente	168505	12/Caixa	100 ml	5411183195394
Transparente	101143	12/Caixa	125 ml	5411183000681
Transparente	127370	12/Caixa	250 ml	5411183092525
Transparente	127371	12/Caixa	500 ml	5411183092532
Transparente	127372	6/Caixa	1 l	5411183092549

## DESENGORDURANTE DE PVC



Mistura de solventes incolor, de baixa ebulição.

### APLICAÇÃO:

Limpeza e desengorduramento de pavimentos e materiais. Desengorduramento de PVC. Remoção de manchas frescas e não curadas de adesivos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder desengordurante
- Secagem rápida



174498	12/Caixa	250 ml	5411183202634
127379	12/Caixa	500 ml	5411183092556
100076	6/Caixa	1 l	5411183002807

## STARTER SET PVC



Kit básico que contém todos os elementos necessários para efetuar uma boa colagem do PVC. Conjunto contém cola de PVC (50 ml), um pincel para aplicar a cola e um desengordurante de PVC (50 ml).

### APLICAÇÃO:

Para colagem universal e rápida de materiais em PVC rígido. Pode ser usado em tubos pressurizados e saídas (drenos, caleiras e calhas em PVC rígido).

### CARACTERÍSTICAS:

- Não escorre
- Colagem rápida
- Super forte (pressão até 16 bar)
- Resistente a água quente (dreno) e fria

Transparente	168908	12/Caixa	5411183196193
--------------	--------	----------	---------------



**SOUDAL**



# ADESIVOS PAVIMENTOS E PAREDES

**UMA COLA SOUDAL PARA CADA PROJETO**

A Soudal possui uma vasta gama de colas para pavimentos e paredes que estão disponíveis em embalagens de vários formatos! São colas prontas a usar, não requerem qualquer mistura e têm formulações de alto desempenho. Com especificidades adequadas para cada superfície, apresentando soluções distintas de forma a garantir resultados excelentes.

# COLAS PARA REVESTIMENTOS

## PARQUET (BASE PVAC)



Cola pronta a usar, sem solventes, para a colagem de parquet em madeira macia.

### APLICAÇÃO:

Colagem interior de todo o tipo de parquet (mosaicos, laminados, multicamadas, pré-acabado e estratificados, etc.), sobre todos os suportes porosos, como betão, cimento, madeira, HDF, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Não é adequada para madeiras tropicais duras
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Excelente aderência sobre quase todos os suportes absorventes

● Castanho	100063	6/Caixa	1 kg	5411183002425
● Castanho	100064	1/Caixa	5 kg	5411183004016
● Castanho	100065	1/Caixa	15 kg	5411183004085

## PARQUET (BASE SMX)



Cola universal de alta elasticidade para parquet, sem água nem solventes. Adequada para a colagem de pavimentos de madeira macia e multicamada em pisos interiores.

### APLICAÇÃO:

Colagem de madeira macia e multicamada. Parquet macio com largura máxima de 150 mm e espessura mínima de 12 mm. Parquet multicamada com largura máxima de 200 mm e espessura mínima de 14 mm.

### CARACTERÍSTICAS:

- Flexível
- Marca EC-1 Plus: emissão muito reduzida
- Sistema de 1 componente pronto a usar
- Isento de solventes
- Não contém água
- Sem isocianatos
- Fácil aplicação
- Indicado para pavimento radiante

● Castanho Claro	154632	6/Caixa	1 kg	5411183172012
● Castanho Claro	116249	1/Caixa	7 kg	5411183077317
● Castanho Claro	120112	1/Caixa	15 kg	5411183093270

## PARQUET FLUTUANTE



Cola pronta a usar para a colagem de parquet flutuante com resistência à água superior do tipo D3.

### APLICAÇÃO:

Colagem das juntas de parquet flutuante ou de um soalho estratificado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistência à água D3
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Adere sobre diversos materiais porosos e não porosos como madeira e estratificados

● Castanho	117848	12/Caixa	500 g	5411183084810
------------	--------	----------	-------	---------------

## AZULEJOS (BASE PVAC)



Cola pastosa e elástica pronta a usar, para a colagem de azulejos em paredes e pavimentos no interior.

### APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de azulejos em paredes e nos pavimentos. Também é possível a colagem azulejo-sobre-azulejo. Particularmente desenvolvida para a colagem de azulejos em cozinhas e locais húmidos. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pronta a usar e fácil de trabalhar
- Longo tempo de abertura: 15 min.
- Elevado poder adesivo (inicial) e resistente à água

● Branco	154368	12/Caixa	290 ml	5411183171695
● Branco	100016	6/Caixa	1 kg	5411183002364
● Branco	100017	1/Caixa	5 kg	5411183224056
● Branco	154629	1/Caixa	17 kg	5411183028746

## REVESTIMENTO PAVIMENTO



Cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de revestimentos de pavimentos.

### APLICAÇÃO:

Colagem de todo tipo de revestimentos para pavimentos: alcatifa (com ou sem espuma de proteção), linóleo, revestimentos vinílicos e PVC. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso. Exemplos: cimento, betão, pedra, gesso, madeira, aglomerados, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Grande poder de aderência
- Camada de cola elástica
- Fácil aplicação
- Longo tempo de abertura

● Branco	100019	6/Caixa	1 kg	5411183002388
● Branco	100020	1/Caixa	5 kg	5411183226050
● Branco	100021	1/Caixa	15 kg	5411183002395

## POLIESTIRENO



Cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de elementos rígidos e macios em poliestireno.

### APLICAÇÃO:

Colagem de rosetas de poliestireno sobre tetos, espumas de isolamento sobre paredes e pavimentos colagem de materiais em espuma sintética. A utilizar no interior sobre suportes porosos (pedra, betão, gesso, madeira, etc.).

### CARACTERÍSTICAS:

- Base estireno-acrílico
- Grande poder de aderência
- Tempo de abertura: 15 min.
- Tempo de secagem: 24 h.

● Branco	100024	6/Caixa	1 kg	5411183228016
● Branco	100025	1/Caixa	5 kg	5411183508026
● Branco	154631	1/Caixa	17 kg	5411183005440

## REVESTIMENTO PAREDE

Cola pronta a usar para a colagem de fibra de vidro e têxteis.

### APLICAÇÃO:

Colagem interior de vários tipos de revestimentos sobre suportes porosos, como madeira, pedra, betão, gesso, etc. Pode ser pintada após endurecimento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Cor branca depois de seca
- Fácil de aplicar sobre suportes verticais e horizontais
- Resistente à água
- Tempo de abertura: aprox. 30 min.
- Tempo de secagem: 12 h.



	Branco	105688	6/Caixa	1 kg	5411183035621
	Branco	104647	1/Caixa	5 kg	5411183000308
	Branco	104648	1/Caixa	10 kg	5411183000315

## CORTIÇA

Cola pastosa pronta a usar para a colagem de solos e paredes em cortiça em aplicações interiores.

### APLICAÇÃO:

Colagem de revestimentos de cortiça sobre paredes e soalhos ou de cortiça em rolos como suporte de isolamento para o papel pintado. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Cola pastosa pronta a usar e fácil de trabalhar
- Elevado poder adesivo
- Elástica
- Resistente à água
- Não inflamável



	Castanho	100014	6/Caixa	1 kg	5411183002357
	Castanho	100015	1/Caixa	5 kg	5411183083257

## RELVA SINTÉTICA SMX

Cola monocomponente de base de polímero híbrido SMX, adequado para a colagem de relva artificial na maioria dos suportes (excepto PR, PP, PTFE e betume). Apropriada para interiores e exteriores.

### APLICAÇÃO:

Adequada para a colagem de relva artificial na maioria dos suportes (excepto PR, PP, PTFE e betume). Não é adequado para campos de desporto profissional.

### CARACTERÍSTICAS:

- Cola de cor verde
- Excelente aderência em quase todas as superfícies, mesmo ligeiramente húmidas
- Permanentemente elástico após cura
- Fácil de aplicar



	Verde	154630	1/Caixa	5 kg	5411183171985
	Verde	154633	1/Caixa	15 kg	5411183172005



## LVT VINYL E PVC

Cola de dispersão universal, pronta a usar, sem solventes, para a colagem de revestimentos elásticos sobre superfícies planas e absorventes.

### APLICAÇÃO:

Colagem de revestimentos flexíveis para pavimentos tais como ladrilhos de LVT, PVC homogéneo e heterogéneo e cushion-vinil em pavimentos e paredes. Também adequado para revestimentos de borracha, ladrilhos de fibra e alcatifa, tapetes têxteis e linóleo em superfícies porosas e planas tais como betão, massas auto-nivelantes e madeira.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pronta a usar
- Fácil manuseamento
- Elevada adesão inicial
- Elevada força adesiva final
- Imediatamente transitável
- Resistente ao calor
- Utilização no interior
- Marca EC-1 Plus: Emissão muito reduzida
- Compatível com a norma EN14259: Colas para pavimentos



	Branco/Semi Transparente	145829	1/Caixa	5 kg	5411183160637
	Branco/Semi Transparente	145830	1/Caixa	13 kg	5411183160644

## DECORATIVOS DE PAREDE

Cola pastosa pronta a usar em base de dispersão acrílica para a instalação de elementos de revestimento de parede em interiores.

### APLICAÇÃO:

Adequado para colar revestimentos de parede de madeira, gesso, cerâmica, pedra e plásticos em todas as superfícies de construção porosas comuns.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pronta a usar
- Fácil manuseamento
- Longo tempo de abertura
- Baixo consumo
- Flexível
- Elevada adesão inicial



	Branco	146114	4/Caixa	5 kg	5411183162419
	Branco	146115	1/Caixa	15 kg	5411183162426



# ACESSÓRIOS



**CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM**  
**WWW.SOUDAL.COM**

# PISTOLAS PARA CARTUCHOS

## PISTOLA PROFISSIONAL PRETA

Pistola esqueleto profissional para cartuchos até 310 mL. Sistema anti-gota.




106617 12/Caixa 1 unidade 5411183009462



## PISTOLA ESQUELETO AMARELA

Pistola esqueleto para cartuchos até 310 mL.



106812 24/Caixa 1 unidade 5411183000193



## PISTOLA ESQUELETO LARANJA

Pistola esqueleto para cartuchos até 310 mL.



106966 24/Caixa 1 unidade 5411183010741



## PISTOLA ABERTA AZUL

Pistola tipo berço para cartuchos até 310 mL. Extremamente leve. Apropriada para aplicações de bricolage.



106807 24/Caixa 1 unidade 5411183000186

# PISTOLAS PARA BOLSAS

## PISTOLA BOLSA

Pistola fechada manual, com tubo acrílico e de alumínio para bolsas de 600 mL.



112802 10/Caixa 1 unidade 5411183049611

# PISTOLAS PARA ESPUMA PU

## PISTOLA DE PVC

Pistola universal em PVC para aplicação de espuma de poliuretano.



109953 12/Caixa 1 unidade 5411183039643

## PISTOLA METÁLICA

Pistola universal em metal para aplicação de espuma de poliuretano.



154478 12/Caixa 1 unidade 5411183037304

## PISTOLA BOX

Pistola aplicadora de espuma de PU para utilização intensa.



137930 1/Caixa 1 unidade 5411183158764

# DIVERSOS

## MULTI TOOL

Raspador de silicone para retirar facilmente os resíduos das juntas de silicone.



119352 15/Caixa 5411183089464

## ELIMINADOR SILICONE CURADO

Elimina rapidamente os resíduos de silicone endurecidos.



102853 12/Caixa 5411183032422

## ELIMINADOR SILICONE FRESCO



Limpador líquido de silicone.

104452 6/Caixa 5411183013797

## FUNDO DE JUNTA



Para a realização eficaz e correta de juntas profundas.

128919 12/Caixa 10 mm 5411183139138  
128920 12/Caixa 15 mm 5411183139145

## SAFETY CUTTER



X-Acto indicado para a abertura de cartuchos e para o corte de cânulas, de uma forma rápida e precisa.

119171 12/Caixa 5411183088856

## PONTEIRAS



Bicos standards: indispensáveis para a aplicação do silicone.

108762 12/Caixa 5411183036932

## PONTEIRAS DIRECIONÁVEIS



Bicos rotativos: indispensáveis para a aplicação de silicone.

117773 12/Caixa 5411183085091

## SOLUÇÃO ACABAMENTO



Solução líquida para a realização de uma junta perfeitamente lisa.

119354 6/Caixa 5411183089488  
106285 6/Caixa 5411183008663

## FERRAMENTA DE ALISAMENTO



Espátula para o alisamento perfeito de juntas.

112596 12/Caixa 5411183048591

## TOALHETES SWIPEX



Toalhetes de limpeza.

113551 6/Caixa 100 toalhetes 5411183057548  
120874 12/Caixa 20 toalhetes 5411183096486



## GEL LIMPEZA MÃOS

Gel de limpeza profissional para as mãos, especialmente concebido para remover eficazmente resíduos de colas, selantes e espumas PU. Também usado para remover tinta, óleo e graxa. A sericina garante uma boa proteção e hidratação das mãos.

127329 6/Caixa 5411183127296



## CONVERSOR FERRUGEM

O conversor de ferrugem Soudal transforma a ferrugem numa película estável e protetora de longa duração.

102658 6/Caixa 5411183000209



## REMOVEDOR ESPUMA CURADA

Get pronto a usar para a limpeza de todos os resíduos de espuma PU curada (espuma de isolamento e montagem) sobre superfícies não porosas.

115778 6/Caixa 5411183073159



## REMOVEDOR ESPUMA FRESCA

Limpador em spray especialmente desenvolvido para a eficaz limpeza interna e externa de pistolas para espuma e de qualquer resíduo não endurecido. Encaixe universal, pelo que pode ser usado em qualquer embalagem de espuma para pistola.

117188 12/Caixa 5411183082519



## CÂNULAS

Ponteira universal para toda a embalagem de espuma de poliuretano em aerosol.

102998 12/Caixa 5411183012493



## LIMPEZA COLAS

Mistura de solventes com secagem rápida para a limpeza e desengorduramento de suportes e de materiais. Ideal para eliminar cola fresca e manchas de cola.

107434 12/Caixa 5411183027572


**SOUDAL**

**HYDRO  
BLOCK**

MÁXIMA RESISTÊNCIA,  
EXTREMA DURABILIDADE.  
RESISTE À ÁGUA,  
RESISTE A TUDO.



# IMPERMEABILIZAÇÃO



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM  
[WWW.SOUDAL.COM](http://WWW.SOUDAL.COM)

**SODAL**

# HYDRO BLOCK



# IMPERMEAVELMENTE IMBATÍVEL!

## GAMA DE PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES

SODAL HYDROBLOCK é uma gama de produtos impermeabilizantes que reparam, vedam e protegem eficazmente todas as superfícies e materiais expostos à água. O seu efeito protector garante uma elevada resistência às intempéries e desgastes normais e uma durabilidade extrema da sua casa.

# LIMPEZA E TRATAMENTO



## HYDRO BLOCK CLEAN

Produto de limpeza que interage eficientemente com o musgo e produz efeitos prolongados.

### APLICAÇÃO:

Remove musgo e algas em mosaicos de cimento, coberturas planas, terraços, paredes, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Remove microorganismos
- Não afecta as plantas
- Efeitos prolongados

	Tranlúcido	100177	6/Caixa	1 L	5411183847712
	Tranlúcido	100178	1/Caixa	5 L	5411183844186
	Tranlúcido	100405	1/Caixa	10 L	5411183030732

# PROTEÇÃO INVISÍVEL



## HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT

Hidrorrepelente líquido para a protecção e impermeabilização de telhados e paredes porosas. A sua fórmula invisível, atribui propriedades de repelência à água, sem alterar o aspeto natural dos materiais porosos, deixando-os respirar. Evita a formação de salitre e fungos, além de tornar os materiais auto-laváveis.

### APLICAÇÃO:

Impermeabilização e protecção de todas as superfícies de construção porosas, tais como tijolo, betão, gesso e pedras porosas. Telhados e paredes porosas, sem pintar.

### CARACTERÍSTICAS:

- Não modifica o aspeto natural dos materiais
- Repele a água
- Permeável ao vapor de água
- Adequado para superfícies novas e renovação de materiais anteriormente hidrofugados
- Secagem rápida
- Maior capacidade de penetração nos suportes em comparação com sistemas aquosos
- Penetração em maior profundidade
- Evita o aparecimento de musgo e salitre
- Evita a absorção de sujidade nos poros
- Protege durante 10 anos

	Tranlúcido	128532	4/Caixa	5 L	5411183130715
	Tranlúcido	128530	1/Caixa	25 L	5411183130722

**SODAL**

# HYDRO BLOCK

## CLEAN & CLEAR UMA DUPLA INVENCÍVEL!

Um poderoso tratamento anti-fungos em solução aquosa para eliminar musgos, líquenes e algas e um hidrorrepelente líquido para a protecção e impermeabilização de telhados e superfícies





## HYDRO BLOCK CLEAR WATER

Agente impermeabilizante, à base de água, para proteção e impermeabilização de fachadas exteriores porosas, mantendo o seu aspecto original.

### APLICAÇÃO:

Atribui propriedades de repelência à água sem alterar o aspeto natural dos materiais de construção minerais porosos, alvenaria de tijolo, pedras naturais porosas, telha e cimento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Base aquosa, sem solvente
- Não modifica o aspeto natural dos materiais
- Permeável ao vapor de água
- Evita o aparecimento de musgo e salitre
- Evita a absorção de sujidade nos poros
- Não é tóxico
- Não inflamável
- Sem odor
- Protege durante 10 anos

	Transparente	128529	4/Caixa	5 l	5411183130739
	Transparente	128531	1/Caixa	25 l	5411183130746

## MEMBRANAS LÍQUIDAS BASE ACRÍLICA



## HYDRO BLOCK DRY

Revestimento protetor de coberturas pronto a usar, para utilização em superfícies secas.

### APLICAÇÃO:

Reparação e proteção de coberturas planas com drenagem adequada. Para coberturas inclinadas, terraços, varandas, cúpulas, etc. Ideal para a impermeabilização de fissuras e bolhas em coberturas e paredes.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente às flutuações de temperatura e aos raios UV
- Sem solventes
- Completamente elástico uma vez curado
- Resistente à água e à descoloração

	Cinzentos	158459	1/Caixa	5 kg	5411183181878
	Cinzentos	158456	1/Caixa	18 kg	5411183181908
	Branco	158460	1/Caixa	5 kg	5411183181861
	Branco	158457	1/Caixa	18 kg	5411183181892
	Terracota	158458	1/Caixa	5 kg	5411183181885
	Terracota	158451	1/Caixa	18 kg	5411183181915

**SODAL**  
**HYDRO BLOCK DRY**  
MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEÁVEL

**IMPERMEAVELMENTE IMBATÍVEL!**

BOM ADERÊNCIA A DIVERSOS MATERIAIS

RESISTENTE AOS RAIOS UV

PINTÁVEL

NÃO ESCORRE

PREENCHE E VEDA FISSURAS

SECAGEM APÓS 24H

VISITÁVEL

# FITA IMPERMEABILIZANTE



## HYDRO BLOCK BAND BETUMINOSA


Fita selante auto-adesiva multi-superfícies, de betume com uma camada protetora de alumínio reforçado com poliéster, desenvolvida para uma selagem resistente à água e ao clima em juntas de conexão, fissuras e infiltrações. Estanca imediatamente a água, sem necessidade de ferramentas adicionais, tem uma elevada adesividade. O seu acabamento permite-lhe ser resistente aos raios UV e às intempéries.

### APLICAÇÃO:

Selagem de telhados, chaminés, condutas, clarabóias, aros de janelas e portas deslizantes.

### CARACTERÍSTICAS:

- Auto-adesiva
- Pronta a usar
- Elasto-plástica
- Fácil de aplicar, dobragem fácil nos ângulos
- Aderência imediata
- Pintável
- Flexível
- Resistente aos raios UV
- Boa adesão sobre a maioria dos substratos
- Sem tempo de secagem, podendo continuar a trabalhar

	Terracota	108141	6/Caixa	10 cm x 10 m	5411183030138
---	-----------	--------	---------	--------------	---------------



## HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA

Fita de impermeabilização auto-adesiva, elasto-plástica, pronta a usar, que resulta da combinação de um forte adesivo de borracha butílica e filme de alumínio reforçado.

### APLICAÇÃO:

Ideal para a selagem à volta de chaminés, condutas de ar, clarabóias, aros de janelas e portas deslizantes. Fita de reparação universal. Selagem em construções em vidro. Selagem geral, selagem de folhas de metal, selagem de segmentos em construções em metal. Selagem em caravanas, aplicável na indústria automóvel.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente e rápida aderência a inúmeros suportes
- Impermeável
- Flexível mesmo com temperaturas baixas
- Resistente à intempérie e raios UV
- Auto-adesiva
- Forte controlo da humidade
- Fácil de aplicar

	Alumínio	111083	8/Caixa	7,5 cm x 10 m	5411183042155
	Alumínio	111084	6/Caixa	10 cm x 10 m	5411183042797
	Alumínio	111085	4/Caixa	15 cm x 10 m	5411183042803
	Alumínio	111086	2/Caixa	22,5 cm x 10 m	5411183042810
	Alumínio	111087	2/Caixa	30 cm x 10 m	5411183042827



**Soudal**  
**HYDRO BLOCK BAND**  
FITA AUTO-ADESIVA DE BUTÍLICA

**IMPERMEAVELMENTE IMEDIATO!**





FORTE CONTROLO DA HUMIDADE



RESISTENTE AOS RAIOS UV



PINTÁVEL



FLEXÍVEL MESMO EM BAIXAS TEMPERATURAS



NÃO DESLIZA NA VERTICAL



ADERÊNCIA RÁPIDA

# IMPERMEABILIZAÇÃO ZONAS DUCHE



## HYDRO BLOCK SHOWER PRIMÁRIO

Com nanopartículas e viscosidade muito baixa, conferem uma selagem e penetração profunda que resulta numa elevada força de coesão do substrato.

### APLICAÇÃO:

Primário para membranas líquidas de impermeabilização.

### CARACTERÍSTICAS:

- Nanopartículas de penetração profunda
- Pronto a usar
- Isento de solventes
- Para uso interior
- Limita a absorção pelo suporte
- Aglutina o pó
- Seca após cerca de 1 hora
- Utilização em temperaturas superiores a +5°C
- Consolida suportes porosos
- Sem solventes
- Ladrilhável

Rosa	126575	8/Caixa	1 L	5411183124073
------	--------	---------	-----	---------------



## HYDRO BLOCK SHOWER MEMBRANA

Membrana de impermeabilização líquida, flexível e resistente.

### APLICAÇÃO:

Membrana de impermeabilização líquida, flexível e resistente para a impermeabilização de pavimentos e paredes de zonas húmidas com exposição à água, como bases de duche e chuveiros, em aplicações sob cerâmica colada ou outros acabamentos. Vedação permanente em combinação com a membrana de poliéster HydroBlock Textile.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pronto a usar
- Fácil de aplicar
- Sem solventes
- Para uso interior
- Permanentemente elástica
- Resistente à alcalinidade dos cimentos cola
- Resistente aos sais e aos ácidos
- Selagem em 4 horas
- Ponte de fissuras
- Certificado para impermeabilizar por baixo de cerâmico

Branco	126581	4/Caixa	4 kg	5411183124103
--------	--------	---------	------	---------------

# MEMBRANA TEXTIL



## HYDRO BLOCK TEXTILE

Tecido não tecido de poliéster, perfurado e tratado termicamente, sem adesivo ou aglutinante químico para uso em combinação com membranas líquidas para colmatação de fendas, fissuras e aberturas.

### APLICAÇÃO:

Membrana de poliéster, de reforço para utilização entre 2 camadas de membrana líquida em aplicações de selagem de juntas, fissuras e fendas. Colocar a camada de HydroBlock Textile sobre a primeira camada ainda húmida. No caso de uniões entre membranas de HydroBlock Textile, deve haver uma sobreposição de 3-5 cm.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pronto a usar
- Fácil de aplicar
- Flexível
- Interior/exterior
- Muito boa adesão de membranas líquidas

Branco	160369	1/Caixa	12 cm x 20 m	5411183185692
--------	--------	---------	--------------	---------------



# SPRAYS TÉCNICOS



**CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM**  
**WWW.SOUDAL.COM**



OIL

Spray lubrificante, de limpeza e de proteção de alta qualidade, que concentra 4 funções essenciais num só aerosol: desbloquear, limpar, lubrificar e proteger.

**APLICAÇÃO:**

O spray ideal para ser utilizado em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias de transporte e perfis de vedação em borracha, ao mesmo tempo que garante a proteção dos materiais. Tem ação penetrante e é bastante resistente à corrosão. A sua característica de limpeza e proteção, confere uma película permanente, após a aplicação do spray.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Solvente de ferrugem
- Óleo penetrante
- Spray de choque (arrefece bruscamente)
- Produto de limpeza
- Repelente de humidade
- Spray de contacto
- Lubrifica com efeito duradouro
- Não escorre
- Resiste às intempéries
- Protege contra a oxidação
- Protege contra a corrosão
- Cria uma película de proteção
- Spray genius permite alternar entre uma aplicação ampla e precisa
- Pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)



168771	24/Caixa	100 ml	5411183195790
166606	12/Caixa	200 ml	5411183191334
166594	6/Caixa	400 ml	5411183191310



# SÓ PRECISA DE 1

## THE NUMBER 01 LUBRICATION



# LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO



## VASELINE SPRAY

Spray lubrificante e protetor à base de óleo mineral.

### APLICAÇÃO:

Lubrifica metais e plásticos e protege contra condições atmosféricas, ácidos e bases fracos e desgaste e rupturas normais.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente à ferrugem e corrosão
- Não goteja
- Sem ácidos
- Repele a água
- Não contém silicones
- Para uso em interiores e exteriores
- O aerosol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)

119703 6/Caixa 400 ml 5411183090637



## SILICONE SPRAY

Spray sintético com propriedades lubrificantes e anti-adesivas.

### APLICAÇÃO:

Reduz a fricção e o desgaste em partes mecânicas e é adequado para a lubrificação ligeira de metais plásticos e borrachas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Lubrifica
- Reduz fricção e desgaste
- Resiste à corrosão e ferrugem
- Repele a água
- Isolamento elétrico
- Para uso interior e exterior
- Aerosol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119704 6/Caixa 400 ml 5411183090644



## PTFE SPRAY

Lubrificante de alta qualidade à base de PTFE.

### APLICAÇÃO:

Para usar em peças com exposição prolongada ao desgaste e temperaturas entre -5°C e +250°C.

### CARACTERÍSTICAS:

- Lubrifica
- Reduz a fricção e o desgaste
- Resistente à corrosão e ao desgaste
- Repelente de água
- Não contém silicones
- Para uso interior e exterior
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119705 6/Caixa 400 ml 5411183090651



## WHITE GREASE

Lubrificante de alta qualidade à base de gordura de lítio branco.

### APLICAÇÃO:

Ideal para mover peças de metal e plástico. Possui dois efeitos: atomiza como óleo e possui propriedades lubrificantes, solidifica como gordura e possui boa aderência e resistência à pressão.

### CARACTERÍSTICAS:

- Lubrifica
- Reduz fricção e desgaste
- Resistente à ferrugem e corrosão
- Repelente de água
- Não contém silicones
- Para uso em interiores e exteriores

119706 6/Caixa 400 ml 5411183090668

**SOUDAL**

**SPRAYS  
TÉCNICOS**

**PSSSST!**



**PREPARAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.**

# LIMPEZA



## CLEANER & DEGREASER

Limpador & poderoso desengordurante com secagem rápida.

### APLICAÇÃO:

Adequado para limpar e desengordurar peças mecânicas. Também adequado para a preparação de superfícies.

### CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119708 6/Caixa 400 ml 5411183090682



## SEALANT REMOVER

Spray desenvolvido para a remoção de silicones e Polímeros MS curados.

### APLICAÇÃO:

Remover os resíduos de silicone anterior, derrames de silicone ou de polímero MS em diferentes superfícies.

### CARACTERÍSTICAS:

- Atua rápido
- Não goteja
- Específico para silicones e polímeros MS

119709 6/Caixa 400 ml 5411183090699



## ADHESIVE REMOVER

Mistura de solventes transparente para a eliminação de cola.

### APLICAÇÃO:

Adequado para remover manchas frescas de cola e limpeza de trinchas e espátulas de cola. Remove cola de contacto em excesso seca. Limpa e desengordura superfícies metálicas. Também adequado para preparação de superfícies para a aplicação de selantes ou colas. Não adequado para poliestireno e Plexiglas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Remove manchas frescas de cola
- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Muito inflamável
- Aerosol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119710 6/Caixa 400 ml 5411183090705



## MULTI CLEANER

Spray de limpeza universal em forma de espuma.

### APLICAÇÃO:

Remove gordura, cera, nicotina, resíduos de detergente e outros resíduos. Espuma de limpeza universal. Não escorre, o que o torna no produto ideal para limpeza de superfícies verticais como vidro, azulejos, espelhos, laminado, PVC, cozinhas, interior de carros, têxteis, carpetes, material de escritório, entre outros.

### CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Muito solúvel
- Não escorre
- Não deixa resíduos

119711 6/Caixa 400 ml 5411183090712



## BRAKE CLEANER

Limpador de secagem rápida para os elementos de travões e embraiagem.

### APLICAÇÃO:

Remove rapidamente excesso de líquido de travões, óleo em excesso, sujidade, etc. Evita o chiar de travões e patinagem da embraiagem. Fácil de aplicar em todos os ângulos e não corrói os metais.

### CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Não corrói os metais
- Evita o chiar dos travões
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119712 6/Caixa 400 ml 5411183090729

127070 12/Caixa 600 ml 5411183127333

# APLICAÇÕES INDUSTRIAIS



## CONTACT SPRAY

Spray universal de limpeza e de manutenção para contactos elétricos.

### APLICAÇÃO:

Adequado para a limpeza de contactos elétricos como interruptores, baterias e ferramentas de medição, etc. Limpa e desoxida superfícies e melhora o poder de transmissão dos contactos elétricos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente à corrosão e ferrugem
- Melhora a transmissão
- Evita a perda de tensão
- Reduz a humidade
- Anticorrosivo
- Repelente de água
- Para uso interior e exterior
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119715 6/Caixa 400 ml 5411183090750



## DEGRIP ALL

Auxiliar eficaz para soltar parafusos e peças enferrujadas e oxidadas.

### APLICAÇÃO:

Altamente eficiente em soltar metal corroído e enferrujado como porcas, parafusos e peças de máquinas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elevada capacidade de penetração
- Dissolve ferrugem e corrosão
- Protege
- Resistente à ferrugem e corrosão
- Para uso interior e exterior
- Aerosol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119716 6/Caixa 400 ml 5411183090767



## CUTTING OIL

Óleo mineral com cor ligeira a utilizar na perfuração e corte.

### APLICAÇÃO:

Reduz a resistência ao corte e tensão mecânica das ferramentas de corte. Não corrosivo. Não contém silicone. Adequado para perfuração, mineração, corte, serragem, etc. de aço e maioria dos metais ferrosos e não ferrosos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o atrito e o desgaste
- Excelentes características de arrefecimento
- Propriedades anti vapor que evita o vapor de óleo indesejado
- Aerosol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119717 6/Caixa 400 ml 5411183090774



## ZINC SPRAY MATE ESCURO PREMIUM 98%

Spray de Zinco 98% para galvanização a frio, acabamento mate. Protege zinco, ferro galvanizado e não processado e aço contra a corrosão.

### APLICAÇÃO:

Ação galvanizante, protege o zinco e outros metais contra ferrugem e corrosão, pode ser soldado por pontos, bom condutor elétrico.

### CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência contra choques mecânicos, desgaste e erosão
- Muito económico, fiável e eficaz
- Também adequado para soldadura por pontos
- Pode ser pintado
- Elevada resistência à corrosão e às intempéries
- Cumpre os requisitos para aplicações marítimas

Cinzeno escuro 155805 6/Caixa 400 ml 5411183175983



## ZINC SPRAY MATE CLARO

Spray de Zinco de elevada qualidade. Possui ação galvanizante. Protege o zinco e o ferro e aço não protegido contra a corrosão. Devido à sua ação catódica, é muito económico e eficaz.

### APLICAÇÃO:

Efeito galvanizante, que protege contra a corrosão o zinco e ferro não tratado ou aço. Devido à sua ação catódica, o spray é muito económico e eficaz. Para utilização em carroçarias, braçadeiras de de calhas e costuras de solda. Também adequado para soldadura por pontos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência contra choques mecânicos, desgaste e erosão
- Muito económico, fiável e eficaz
- Também adequado para soldadura por pontos
- Bom condutor elétrico

Cinzeno claro 154607 6/Caixa 400 ml 5411183173217



## ALU-ZINC SPRAY BRILHANTE

Alu-Zinc Spray é um spray Alu-Zinc de alta qualidade com composto de alumínio-zinco pulverizável.

### APLICAÇÃO:

Tem um efeito galvanizante, que protege contra a corrosão o zinco e ferro não tratado ou aço. Devido à sua ação catódica, o spray é muito económico e eficaz. Para utilização em carroçarias, braçadeiras de de calhas e costuras de solda. Adequado para soldadura por pontos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Produz uma camada de acabamento brilhante
- Boa resistência contra choques mecânicos, desgaste e erosão
- Muito económico, fiável e eficaz
- Também adequado para soldadura por pontos
- Bom condutor elétrico
- Para usar em ferrugem

Alumínio 154608 6/Caixa 400 ml 5411183173224



## ANTI SPATTER (ANTI SALPICOS)

Spray anti-salpico de alta qualidade, não inflamável, que previne a aderência de respingos de solda sobre superfícies metálicas, pelo que, não devem ser raspados ou removidos.

### APLICAÇÃO:

Protege mesas de soldar ou outras superfícies de trabalho, braçadeiras, gabaritos de soldagem, peças de desgaste, etc., contra faíscas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Efeito antiaderente de longa duração
- Não inflamável
- Resistente à ferrugem e à corrosão
- Não contém silicões

127776 6/Caixa 400 ml 5411183128170



# COLOR SPRAYS



**CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM**  
**WWW.SOUDAL.COM**

# COLOR SPRAYS

## RAL























































Tinta acrílica concebida especialmente para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais.

### APLICAÇÃO:

Adequada para pintar materiais metálicos (ferro, latão, alumínio), material plástico, máquinas-ferramentas, portas, janelas e persianas. Ferramenta ideal para hobbies e artesanato, bem como para a indústria.

### CARACTERÍSTICAS:

- Possui excelentes características de aderência
- Secagem rápida
- Pode ser pintado
- Excelente cobertura, não amarelece, durável, de cor rápida e sem chumbo ou CFC
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

	Branco Electrodoméstico	155541	6/Caixa	400 ml	5411183174979		Lilás - RAL 4005	160325	6/Caixa	400 ml	5411183185456
	Branco Tráfego - RAL 9016	155531	6/Caixa	400 ml	5411183174900		Azul Safira - RAL 5003	155543	6/Caixa	400 ml	5411183174993
	Branco Puro Mate - RAL 9010	155519	6/Caixa	400 ml	5411183174757		Azul Genciana - RAL 5010	155542	6/Caixa	400 ml	5411183174986
	Branco Puro Brilhante - RAL 9010	155518	6/Caixa	400 ml	5411183174740		Azul Claro - RAL 5012	155551	6/Caixa	400 ml	5411183175075
	Preto Escuro Mate - RAL 9005	155572	6/Caixa	400 ml	5411183174726		Azul Cobalto - RAL 5013	160326	6/Caixa	400 ml	5411183185463
	Preto Escuro Brilhante - RAL 9005	155517	6/Caixa	400 ml	5411183174733		Azul Céu - RAL 5015	155534	6/Caixa	400 ml	5411183174870
	Transparente Brilhante	155539	6/Caixa	400 ml	5411183174955		Azul Tráfego - RAL 5017	155522	6/Caixa	400 ml	5411183174788
	Transparente Mate	155540	6/Caixa	400 ml	5411183174962		Verde Esmeralda - RAL 6001	160327	6/Caixa	400 ml	5411183185470
	Alumínio Claro - RAL 9006	155544	6/Caixa	400 ml	5411183175006		Verde Folha - RAL 6002	155533	6/Caixa	400 ml	5411183174887
	Cinzeno Claro - RAL 7035	155529	6/Caixa	400 ml	5411183174856		Verde Musgo - RAL 6005	155523	6/Caixa	400 ml	5411183174795
	Cinzeno Prata - RAL 7001	155525	6/Caixa	400 ml	5411183174818		Verde Reseda - RAL 6011	155552	6/Caixa	400 ml	5411183175082
	Cinzeno Ferro - RAL 7011	155554	6/Caixa	400 ml	5411183175105		Verde Amarelado - RAL 6018	155553	6/Caixa	400 ml	5411183175099
	Preto Cinzeno - RAL 7021	155856	6/Caixa	400 ml	5411183175990		Verde Menta - RAL 6029	155528	6/Caixa	400 ml	5411183174849
	Cinzeno Antracite - RAL 7016	155524	6/Caixa	400 ml	5411183174801		Castanho De Segurança - RAL 8002	155556	6/Caixa	400 ml	5411183175129
	Cinzeno Seixo - RAL 7032	155555	6/Caixa	400 ml	5411183175112		Castanho Cobre - RAL 8004	155557	6/Caixa	400 ml	5411183175136
	Amarelo Segurança - RAL 1003	160315	6/Caixa	400 ml	5411183185432		Castanho Fava - RAL 8007	155558	6/Caixa	400 ml	5411183175143
	Amarelo Narciso - RAL 1007	155545	6/Caixa	400 ml	5411183175013		Castanho Noz - RAL 8011	155527	6/Caixa	400 ml	5411183174832
	Branco Pérola - RAL 1013	155532	6/Caixa	400 ml	5411183174894		Castanho Sépia - RAL 8014	155559	6/Caixa	400 ml	5411183175150
	Marfim - RAL 1014	155546	6/Caixa	400 ml	5411183175020		Castanho Mogno - RAL 8016	160328	6/Caixa	400 ml	5411183175487
	Marfim Claro - RAL 1015	155538	6/Caixa	400 ml	5411183174948		Castanho Chocolate - RAL 8017	155526	6/Caixa	400 ml	5411183174825
	Amarelo Colza - RAL 1021	155535	6/Caixa	400 ml	5411183174917		Castanho Cinza - RAL 8019	160329	6/Caixa	400 ml	5411183185494
	Amarelo Tráfego - RAL 1023	155536	6/Caixa	400 ml	5411183174924						
	Laranja Pastel - RAL 2003	155547	6/Caixa	400 ml	5411183175037						
	Laranja Puro - RAL 2004	155537	6/Caixa	400 ml	5411183174931						
	Vermelho Fogo - RAL 3000	155520	6/Caixa	400 ml	5411183174764						
	Vermelho Segurança - RAL 3001	160316	6/Caixa	400 ml	5411183185449						
	Vermelho Rubi - RAL 3003	155530	6/Caixa	400 ml	5411183174863						
	Vermelho Vinho - RAL 3005	155548	6/Caixa	400 ml	5411183175044						
	Rosa Claro - RAL 3015	155549	6/Caixa	400 ml	5411183175051						
	Vermelho Tráfego - RAL 3020	155521	6/Caixa	400 ml	5411183174771						
	Violeta Urze - RAL 4003	155550	6/Caixa	400 ml	5411183175068						

## FLUORESCENTE

Tinta acrílica fluorescente que torna as superfícies luminosas e visíveis à distância, mesmo em condições de pouca luz.

### APLICAÇÃO:

Adequada para uso interior em superfícies de metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, masonite e gesso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser pintado em qualquer altura
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças



	Azul Fluorescente	160344	6/Caixa	400 ml	5411183185579
	Verde Fluorescente	155599	6/Caixa	400 ml	5411183175389
	Amarelo Fluorescente	160346	6/Caixa	400 ml	5411183185586
	Laranja Fluorescente	155600	6/Caixa	400 ml	5411183175396
	Vermelho Fluorescente	160348	6/Caixa	400 ml	5411183185609
	Fúcsia Fluorescente	160347	6/Caixa	400 ml	5411183185593

## EFEITO METALIZADO

Tinta brilhante que cria um efeito metalizado nas superfícies onde é aplicada.

### APLICAÇÃO:

Decora bicicletas, motociclos, molduras, decorações em geral e frisos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Efeito metalizado
- Pode ser pintado
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças



	Preto Metalizado	155567	6/Caixa	400 ml	5411183175235
	Azul Metalizado	155568	6/Caixa	400 ml	5411183175242
	Prata Metalizado	155569	6/Caixa	400 ml	5411183175259
	Verde Metalizado	160343	6/Caixa	400 ml	5411183185562
	Vermelho Metalizado	160342	6/Caixa	400 ml	5411183185555
	Amarelo Metalizado	160341	6/Caixa	400 ml	5411183185548

## EFEITO CROMADO

Pintura brilhante com efeitos especiais de "metal precioso".

### APLICAÇÃO:

Para decorar molduras, ornamentos, chávenas, flores secas, artigos e decorações de Natal. Apenas para instalação interior.

### CARACTERÍSTICAS:

- A camada metálica depositada dá aos objectos uma aparência agradável
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças



	Cromado	155565	6/Caixa	400 ml	5411183175204
	Prata	160338	6/Caixa	400 ml	5411183185524
	Ouro Moderno	155566	6/Caixa	400 ml	5411183175198
	Ouro	155564	6/Caixa	400 ml	5411183175211
	Ouro Velho	155563	6/Caixa	400 ml	5411183175228
	Cobre	160339	6/Caixa	400 ml	5411183185531

## EFEITO FERRO-MICÁCEO

Color Spray para pintar e dar um aspecto final texturado, típico do ferro antigo.

### APLICAÇÃO:

Tratamento de superfícies ferrosas, novas ou degradadas pelos agentes atmosféricos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Confere uma excelente proteção ao ferro
- Aspecto final texturado típico do ferro antigo
- Ideal para a pintura de portões, candeeiros, tubagens, metais ferrosos, andaimes, caleiras e portas



	Cinza Médio	160350	6/Caixa	400 ml	5411183185623
	Cinza Forjado/Cinza Escuro	160351	6/Caixa	400 ml	5411183185630
	Preto Grafite	160349	6/Caixa	400 ml	5411183185616

## ALTA TEMPERATURA

Tinta especial de silicone resistente a altas temperaturas.

### APLICAÇÃO:

Adequada para exaustores, coletores, radiadores de automóveis, radiadores domésticos, condutas, aquecedores e fornos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a altas temperaturas
- A tinta resiste até 600°C com picos de 800°C
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças
- Pode ser pintado em qualquer altura



	Preto Mate - RAL 9005	155560	6/Caixa	400 ml	5411183175167
	Preto Brilhante	156119	6/Caixa	400 ml	5411183176577
	Branco Mate	156121	6/Caixa	400 ml	5411183176591
	Alumínio	156122	6/Caixa	400 ml	5411183176607
	Cinza Antracite	155562	6/Caixa	400 ml	5411183175181
	Vermelho	155561	6/Caixa	400 ml	5411183175174
	Transparente	160337	6/Caixa	400 ml	5411183185517

## PRIMÁRIO ANTI-FERRUGEM

Proteção duradoura das superfícies metálicas contra a ferrugem.

### APLICAÇÃO:

As resinas acrílicas contidas tornam-na adequada para uso interior e exterior, garantindo resistência contra agentes atmosféricos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser pintado por cima com a tinta original (depois do primário ter secado)
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças



	Cinzento	155598	6/Caixa	400 ml	5411183175372
	Vermelho	156120	6/Caixa	400 ml	5411183176584

## RADIADORES



Tinta acrílica concebida especialmente para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais.

### APLICAÇÃO:

Adequada para pintar materiais metálicos (ferro, latão, alumínio), material plástico, máquinas-ferramentas, portas, janelas e persianas. Ferramenta ideal para hobbies e artesanato, bem como para a indústria.

### CARACTERÍSTICAS:

- Possui excelentes características de aderência
- Secagem rápida
- Pode ser pintado
- Excelente cobertura, não amarelece, durável, de cor rápida e sem chumbo ou CFC
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

● Branco Pérola - RAL 1013 160330 6/Caixa 400 ml 5411183185425

## MARCADOR



Tinta acrílica de secagem rápida, aderência firme às superfícies e resistência à fricção e ao atrito.

### APLICAÇÃO:

Ideal para traçar, marcar ou delinear espaços, áreas, corredores em obras, oficinas, estradas, parques de estacionamento, instalações desportivas, madeira ou paletes.

### CARACTERÍSTICAS:

- Secagem rápida
- Aderência firme às superfícies
- Resistência à fricção e ao atrito
- Pode ser pintado
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

● Azul Fluorescente	155988	12/Caixa	500 ml	5411183176416
● Verde Fluorescente	155990	12/Caixa	500 ml	5411183176430
● Amarelo Fluorescente	155991	12/Caixa	500 ml	5411183176447
● Laranja Fluorescente	155571	12/Caixa	500 ml	5411183175273
● Vermelho Fluorescente	155570	12/Caixa	500 ml	5411183175266
● Fúcsia	155989	12/Caixa	500 ml	5411183176423
● Branco	157389	12/Caixa	500 ml	5411183178298
● Preto	157390	12/Caixa	500 ml	5411183178304

**SOUDAL**

**COLOR  
SPRAY**  
UNIVERSAL ACRYLIC

**PSSST!**



**COR E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.**





**EAN**

## SELANTES

### SILICONES BANHOS E COZINHAS

	<b>119973</b> SILICONE SANITÁRIO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 091856
	<b>121085</b> SILICONE SANITÁRIO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 097988
	<b>145776</b> SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161085
	<b>145775</b> SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161092
	<b>172824</b> SILICONE STOP 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 200791
	<b>172822</b> SILICONE STOP 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 200807
	<b>158090</b> SELANTE SANITÁRIO EASY 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 181274
	<b>158091</b> SELANTE SANITÁRIO EASY 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 181281
	<b>134028</b> FITA ISOLANTE 38 mm 36Caixa	 5 4 11183 147645
	<b>134029</b> FITA ISOLANTE 22 mm 36Caixa	 5 4 11183 147621

### SILICONES UNIVERSAIS

	<b>103184</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 022836
---	--	---

	<b>103183</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 012820
	<b>115924</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073890
	<b>115926</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073913
	<b>115927</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073920
	<b>115928</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073937
	<b>127428</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO 80 ml 24Caixa	 5 4 11183 139367
	<b>127426</b> SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO 80 ml 24Caixa	 5 4 11183 139350

### SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA

	<b>115786</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073210
	<b>115785</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073203
	<b>115787</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073227
	<b>128980</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133082
	<b>129023</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133174

	<b>128898</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133075
	<b>128969</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133044
	<b>129034</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133167
	<b>129036</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133143
	<b>146408</b> SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 162167

### SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS

	<b>115790</b> SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073258
	<b>115791</b> SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073265
	<b>158566</b> SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 182035
	<b>128984</b> SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133181
	<b>121793</b> SELANTE FENDAS TURBO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 101555
	<b>146037</b> SELANTE FENDAS GRANULADO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161764
	<b>122257</b> REPAIR EXPRESS GESSO 250 ml 12Caixa	 5 4 11183 103344
	<b>122525</b> REPAIR EXPRESS GESSO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 112513

	<b>122256</b> REPAIR EXPRESS GESSO 900 ml 6Caixa	 5 4 11183 103337
	<b>128000</b> REPAIR EXPRESS CIMENTO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 128965
	<b>130809</b> REPAIR EXPRESS CIMENTO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 135888

### SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA

	<b>125619</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077362
	<b>125620</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077386
	<b>125621</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077393
	<b>125622</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077409
	<b>125623</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077416
	<b>125624</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 100985
	<b>125625</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 100992
	<b>135744</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 154841
	<b>145799</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 160958
	<b>145803</b> SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 160941

	<b>103499</b> BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003286
	<b>103395</b> BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003293
	<b>103398</b> BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003309
	<b>103400</b> BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 000650
	<b>103418</b> BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003262
	<b>103486</b> BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003279
	<b>106750</b> MASSA DE VIDRACEIRO 500 gr 12Caixa	 5 4 11183 002722
	<b>106749</b> MASSA DE VIDRACEIRO 500 gr 12Caixa	 5 4 11183 001770
	<b>106752</b> MASSA DE VIDRACEIRO 1 kg 12Caixa	 5 4 11183 008120
	<b>106751</b> MASSA DE VIDRACEIRO 1 kg 12Caixa	 5 4 11183 008113

### SILICONES ESPECÍFICOS



	<b>104085</b> SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 010345
	<b>104086</b> SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 010765
	<b>109922</b> SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 038882

	<b>107090</b> SILICONE AQUÁRIO ACÉTICO 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 024298
	<b>137789</b> SILICONE ALTA TEMPERATURA NEUTRO 300° 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 158443
	<b>146035</b> MASSA REFRACTÁRIA 1500° 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161214

## T-REX®

### FLEX

	<b>154385</b> T-REX® FLEX 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 71626
	<b>157446</b> T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178595
	<b>157447</b> T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178601
	<b>157449</b> T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178618
	<b>157448</b> T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178625
	<b>157450</b> T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178632
	<b>166364</b> T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 190924
	<b>157451</b> T-REX® FLEX 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 178649
	<b>125505</b> T-REX® FLEX TUBO 125 ml 12Caixa	 5 4 11183 119680

	154433 T-REX® FLEX PRESSPACK 200 ml  12Caixa	 5 411183 71756
---	--	---

	167184 T-REX® POWER BLISTER 25 ml  12Caixa	 5 411183 192560
---	--	--

### CRISTAL

	118694 T-REX® CRISTAL 290 ml  12Caixa	 5 411183 087552
	157443 T-REX® CRISTAL PRESSPACK 200 ml  12Caixa	 5 411183 178588
	125506 T-REX® CRISTAL TUBO 125 ml  12Caixa	 5 411183 119697

### TURBO

	145079 T-REX® TURBO 290 ml  12Caixa	 5 411183 160811
	131074 T-REX® TURBO TUBO 125 ml  12Caixa	 5 411183 137394



### POWER

	145082 T-REX® POWER 290 ml  12Caixa	 5 411183 160804
	118693 T-REX® POWER 290 ml  12Caixa	 5 411183 087576
	121890 T-REX® POWER 290 ml  12Caixa	 5 411183 101685
	120896 T-REX® POWER 290 ml  12Caixa	 5 411183 096615
	122528 T-REX® POWER 290 ml  12Caixa	 5 411183 105829
	131060 T-REX® POWER CLEAR 290 ml  12Caixa	 5 411183 137578
	152628 T-REX® POWER TUBO 125 ml  12Caixa	 5 411183 167742
	152629 T-REX® POWER TUBO 125 ml  12Caixa	 5 411183 167759





### X-TREME

	154493 T-REX® X-TREME EXPRESS 280 ml  12Caixa	 5 411183 131323
---	---	--

### CLEANER

	129051 T-REX® CLEANER 400 ml  6Caixa	 5 411183 088160
---	--	--

### FLOOR & WALL

	161410 T-REX® FLOOR & WALL 1.5 kg  6Caixa	 5 411183 188068
	134899 T-REX® FLOOR & WALL 4 kg  1Caixa	 5 411183 109773

## COLAS & VEDAS

### COLA & VEDA POLIURETANO


	115793 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml  12Caixa	 5 411183 073289
	115794 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml  12Caixa	 5 411183 073296
	115795 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml  12Caixa	 5 411183 073302
	117567 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml  12Caixa	 5 411183 084230

	<b>128979</b> COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml 12Caixa	 5 411183 133235
	<b>102486</b> COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 411183 008892
	<b>107561</b> COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 411183 068230
	<b>104103</b> COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 411183 019751
	<b>116620</b> COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 411183 078239

#### COLA & VEDA MS

	<b>112054</b> PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 411183 046351
	<b>112056</b> PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 411183 046368
	<b>122826</b> PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 411183 106932
	<b>122827</b> PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 411183 106949
	<b>130597</b> PEGA TUDO CRISTAL 290 ml 12Caixa	 5 411183 134430
	<b>160280</b> PEGA TUDO TURBOTACK 290 ml 12Caixa	 5 411183 184961

#### COLA & VEDA MS - USOS ESPECÍFICOS

	<b>132543</b> GREEN STIX 290 ml 6Caixa	 5 411183 145993
---	---	--

	<b>132544</b> POOL STIX 290 ml 6Caixa	 5 411183 146006
	<b>132437</b> MIRROR FIX 290 ml 6Caixa	 5 411183 144002
	<b>132436</b> METAL FIX 290 ml 6Caixa	 5 411183 126510

## ESPUMAS PU

#### ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO

	<b>160866</b> COMPACT ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO 150 ml 12Caixa	 5 411183 186873
	<b>123921</b> GENIUS GUN COMFORT & CONTROL 600 ml 12Caixa	 5 411183 112735
	<b>161077</b> GENIUS GUN ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO 300 ml 12Caixa	 5 411183 187658
	<b>147192</b> APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 411183 073326
	<b>147193</b> APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K PISTOLA 750 ml 12Caixa	 5 411183 073333



#### ESPECIALIDADES

	<b>158142</b> PORTAS & JANELAS 600 ml 12Caixa	 5 411183 181472
	<b>134992</b> ULTRA ISOLAMENTO 600 ml 12Caixa	 5 411183 153486
	<b>134991</b> FOGO B1 500 ml 12Caixa	 5 411183 153493
	<b>159354</b> PROJECTÁVEL 700 ml 12Caixa	 5 411183 183704

	<b>153330</b> FR MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 169029
	<b>153331</b> FR GUN 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 169012

### COLAGEM E FIXAÇÃO

	<b>118838</b> TELHAS MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 088078
	<b>130470</b> TELHAS MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 135130
	<b>121045</b> TELHAS GUN 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 097490
	<b>130450</b> TELHAS GUN 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 134768
	<b>160865</b> COMPACT COLAGEM 150 ml 12Caixa	 5 4 11183 186880
	<b>122512</b> SOUDABOND EASY 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 105799
	<b>153175</b> SOUDABOND TURBO 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 167766
	<b>159854</b> SOUDABOND PLASTER 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 184190
	<b>159875</b> SOUDABOND BLOCKS 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 184213
	<b>159853</b> SOUDABOND DECO 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 184206
	<b>161359</b> SOUDABOND EASY GENIUS GUN 700 ml 12Caixa	 5 4 11183 188082

	<b>155639</b> SOUDABOND TURBO GENIUS GUN 700 ml 12Caixa	 5 4 11183 175532
---	--	---

## BUCHA QUÍMICA

### BUCHA QUÍMICA

	<b>125538</b> SOUDAFIX CA 1400 - VINILÉSTER 165 ml 12Caixa	 5 4 11183 121751
	<b>119029</b> SOUDAFIX CA 1400 - VINILÉSTER 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 088429
	<b>121743</b> SOUDAFIX P300-SF - POLIÉSTER 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 101227
	<b>124363</b> SOUDAFIX P300-SF - POLIÉSTER 410 ml 12Caixa	 5 4 11183 118263
	<b>144919</b> SOUDAFIX P280-SF - POLIÉSTER 300 ml 12Caixa	 5 4 11183 162884
	<b>144918</b> SOUDAFIX P280-SF - POLIÉSTER 400 ml 12Caixa	 5 4 11183 142877
	<b>165783</b> SOUDAFIX P300-ST - POLIÉSTER 300 ml 12Caixa	 5 4 11183 190641
	<b>117431</b> CASQUILHOS 5 unidades 12Caixa	 5 4 11183 083486
	<b>117375</b> PONTEIRAS MISTURADORAS 5 unidades 12Caixa	 5 4 11183 083042

## COLAS

### COLAS DE MONTAGEM

	<b>117764</b> EXTERIOR (BASE SOLVENTE) 360 g 12Caixa	 5 4 11183 084643
---	---	---



	<b>117743</b> INTERIOR (BASE AQUOSA) 360 g  12Caixa	 5 4 11183 084612
	<b>128473</b> FIXA MAIS PROFISSIONAL 405 g  12Caixa	 5 4 11183 131088

	<b>111567</b> TRANSPARENTE (BLISTER) 125 ml  10Caixa	 5 4 11183 044692
	<b>136979</b> SPRAY 300 ml  6Caixa	 5 4 11183 155541

### COLAS DE CONTACTO

	<b>100033</b> LÍQUIDA (BLISTER) 50 ml  10Caixa	 5 4 11183 001336
	<b>111568</b> LÍQUIDA (BLISTER) 125 ml  10Caixa	 5 4 11183 044708
	<b>122295</b> LÍQUIDA (LATA) 400 ml  6Caixa	 5 4 11183 085169
	<b>131973</b> LÍQUIDA (LATA) 750 ml  6Caixa	 5 4 11183 140592
	<b>104808</b> GEL (BLISTER) 50 ml  10Caixa	 5 4 11183 003354
	<b>111569</b> GEL (BLISTER) 125 ml  10Caixa	 5 4 11183 044715
	<b>122298</b> GEL (LATA) 400 ml  6Caixa	 5 4 11183 085152
	<b>131976</b> GEL (LATA) 750 ml  6Caixa	 5 4 11183 140585
	<b>104122</b> POLIESTIRENO 750 ml  6Caixa	 5 4 11183 002401
	<b>131972</b> TRANSPARENTE (BLISTER) 50 ml  10Caixa	 5 4 11183 140608

### COLAS USO UNIVERSAL

	<b>134478</b> ULTRA REPAIR 20 ml  10Caixa	 5 4 11183 069251
---	---	---

### COLAS EPOXY

	<b>100071</b> LÍQUIDA 24 ml  12Caixa	 5 4 11183 208223
	<b>117430</b> BARRITA 60 g  12Caixa	 5 4 11183 083479

### SUPER GLUE

	<b>100072</b> LÍQUIDA 3 g  12Caixa	 5 4 11183 208421
	<b>160023</b> LÍQUIDA 3 x 1 g  12Caixa	 5 4 11183 184725
	<b>160037</b> LÍQUIDA 3 + 3 g  12Caixa	 5 4 11183 184701
	<b>160024</b> LÍQUIDA 10 g  12Caixa	 5 4 11183 184732
	<b>101125</b> LÍQUIDA 20 g  12Caixa	 5 4 11183 002432
	<b>116390</b> GEL 3 g  12Caixa	 5 4 11183 077690
	<b>160038</b> GEL 3 + 3 g  12Caixa	 5 4 11183 184718

	160045 GEL 3 g control 12Caixa	
--	---	--

### COLAS BRANCAS PARA MADEIRA

	120176 D2 RÁPIDA 125 g 6Caixa	
	117834 D2 RÁPIDA 250 g 12Caixa	
	117835 D2 RÁPIDA 750 g 6Caixa	
	135592 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 125 g 6Caixa	
	117841 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 250 g 12Caixa	
	117842 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 750 g 6Caixa	
	154131 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 5 kg 1Caixa	

### COLAS PU PARA MADEIRA

	117838 D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU 250 g 12Caixa	
	117836 D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU 750 g 6Caixa	

### COLAS DE PVC

	100030 COLA DE PVC 50 ml 10Caixa	
	168505 COLA DE PVC 100 ml 12Caixa	

	101143 COLA DE PVC 125 ml 12Caixa	
--	--	--

	127370 COLA DE PVC 250 ml 12Caixa	
--	--	--

	127371 COLA DE PVC 500 ml 12Caixa	
--	--	--

	127372 COLA DE PVC 1 l 6Caixa	
--	--	--

	168908 STARTER SET PVC 12Caixa	
--	--------------------------------------	--

	174498 DESENGORDURANTE DE PVC 250 ml 12Caixa	
--	---	--

	127379 DESENGORDURANTE DE PVC 500 ml 12Caixa	
--	---	--

	100076 DESENGORDURANTE DE PVC 1 l 6Caixa	
--	---	--

### COLAS PARA REVESTIMENTOS

	100063 PARQUET (BASE PVAC) 1 kg 6Caixa	
--	---	--

	100064 PARQUET (BASE PVAC) 5 kg 1Caixa	
--	---	--

	100065 PARQUET (BASE PVAC) 15 kg 1Caixa	
--	--	--

	154632 PARQUET (BASE SMX) 1 kg 6Caixa	
--	--	--

	116249 PARQUET (BASE SMX) 7 kg 1Caixa	
--	--	--

	<b>120112</b> PARQUET (BASE SMX) 15 kg 1Caixa	 5 4 11183 093270
	<b>117848</b> PARQUET FLUTUANTE 500 g 12Caixa	 5 4 11183 084810
	<b>154368</b> AZULEJOS (BASE PVAC) 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 171695
	<b>100016</b> AZULEJOS (BASE PVAC) 1 kg 6Caixa	 5 4 11183 002364
	<b>100017</b> AZULEJOS (BASE PVAC) 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 224056
	<b>154629</b> AZULEJOS (BASE PVAC) 17 kg 1Caixa	 5 4 11183 028746
	<b>100019</b> REVESTIMENTO PAVIMENTO 1 kg 6Caixa	 5 4 11183 002388
	<b>100020</b> REVESTIMENTO PAVIMENTO 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 226050
	<b>100021</b> REVESTIMENTO PAVIMENTO 15 kg 1Caixa	 5 4 11183 002395
	<b>100024</b> POLIESTIRENO 1 kg 6Caixa	 5 4 11183 228016
	<b>100025</b> POLIESTIRENO 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 508026
	<b>154631</b> POLIESTIRENO 17 kg 1Caixa	 5 4 11183 005440
	<b>105688</b> REVESTIMENTO PAREDE 1 kg 6Caixa	 5 4 11183 035621



	<b>104647</b> REVESTIMENTO PAREDE 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 000308
	<b>104648</b> REVESTIMENTO PAREDE 10 kg 1Caixa	 5 4 11183 000315
	<b>100014</b> CORTIÇA 1 kg 6Caixa	 5 4 11183 002357
	<b>100015</b> CORTIÇA 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 083257
	<b>154630</b> RELVA SINTÉTICA SMX 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 171985
	<b>154633</b> RELVA SINTÉTICA SMX 15 kg 1Caixa	 5 4 11183 172005
	<b>145829</b> LVT VINYL E PVC 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 160637
	<b>145830</b> LVT VINYL E PVC 13 kg 1Caixa	 5 4 11183 160644
	<b>146114</b> DECORATIVOS DE PAREDE 5 kg 4Caixa	 5 4 11183 162419
	<b>146115</b> DECORATIVOS DE PAREDE 15 kg 1Caixa	 5 4 11183 162426

## ACESSÓRIOS

<b>PISTOLAS PARA CARTUCHOS</b>		
	<b>106617</b> PISTOLA PROFISSIONAL PRETA 1 unidade 12Caixa	 5 4 11183 009462
	<b>106812</b> PISTOLA ESQUELETO AMARELA 1 unidade 24Caixa	 5 4 11183 000193

	<b>106966</b> <b>PISTOLA ESQUELETO LARANJA</b> 1 unidade  24Caixa	 5 4 11183 010741
	<b>106807</b> <b>PISTOLA ABERTA AZUL</b> 1 unidade  24Caixa	 5 4 11183 000186

### PISTOLAS PARA BOLSAS

	<b>112802</b> <b>PISTOLA BOLSA</b> 1 unidade  10Caixa	 5 4 11183 049611
---	---	---

### PISTOLAS PARA ESPUMA PU

	<b>109953</b> <b>PISTOLA DE PVC</b> 1 unidade  12Caixa	 5 4 11183 039643
	<b>154478</b> <b>PISTOLA METÁLICA</b> 1 unidade  12Caixa	 5 4 11183 037304
	<b>137930</b> <b>PISTOLA BOX</b> 1 unidade  1Caixa	 5 4 11183 158764







### DIVERSOS

	<b>119352</b> <b>MULTI TOOL</b> 1 unidade  15Caixa	 5 4 11183 089464
	<b>102853</b> <b>ELIMINADOR SILICONE CURADO</b> 100 ml  12Caixa	 5 4 11183 032422
	<b>104452</b> <b>ELIMINADOR SILICONE FRESCO</b> 100 ml  6Caixa	 5 4 11183 013797
	<b>128919</b> <b>FUNDO DE JUNTA</b> 1 unidade  12Caixa	 5 4 11183 139138
	<b>128920</b> <b>FUNDO DE JUNTA</b> 1 unidade  12Caixa	 5 4 11183 139145
	<b>119171</b> <b>SAFETY CUTTER</b> 1 unidade  12Caixa	 5 4 11183 088856









	<b>108762</b> <b>PONTEIRAS</b> 5 unidades  12Caixa	 5 4 11183 036932
	<b>117773</b> <b>PONTEIRAS DIRECIONÁVEIS</b> 5 unidades  12Caixa	 5 4 11183 085091
	<b>119354</b> <b>SOLUÇÃO ACABAMENTO</b> 500 ml  6Caixa	 5 4 11183 089488
	<b>106285</b> <b>SOLUÇÃO ACABAMENTO</b> 1 l  6Caixa	 5 4 11183 008663
	<b>112596</b> <b>FERRAMENTA DE ALISAMENTO</b> 1 unidade  12Caixa	 5 4 11183 048591
	<b>113551</b> <b>TOALHETES SWIPEX</b> 100 toalhetes  6Caixa	 5 4 11183 057548
	<b>120874</b> <b>TOALHETES SWIPEX</b> 20 toalhetes  12Caixa	 5 4 11183 096486
	<b>127329</b> <b>GEL LIMPEZA MÃOS</b> 1 unidade  6Caixa	 5 4 11183 127296
	<b>102658</b> <b>CONVERSOR FERRUGEM</b> 80 ml  6Caixa	 5 4 11183 000209
	<b>115778</b> <b>REMOVEDOR ESPUMA CURADA</b> 100 ml  6Caixa	 5 4 11183 073159
	<b>117188</b> <b>REMOVEDOR ESPUMA FRESCA</b> 500 ml  12Caixa	 5 4 11183 082519
	<b>102998</b> <b>CÂNULAS</b> 5 unidades  12Caixa	 5 4 11183 012493
	<b>107434</b> <b>LIMPEZA COLAS</b> 100 ml  12Caixa	 5 4 11183 027572

## IMPERMEABILIZAÇÃO

### LIMPEZA E TRATAMENTO



	<b>100177</b> HYDRO BLOCK CLEAN 1 l 6Caixa	 5 4 11183 847712
	<b>100178</b> HYDRO BLOCK CLEAN 5 l 1Caixa	 5 4 11183 844186
	<b>100405</b> HYDRO BLOCK CLEAN 10 l 1Caixa	 5 4 11183 030732

### PROTEÇÃO INVISÍVEL

	<b>128532</b> HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT 5 l 4Caixa	 5 4 11183 130715
	<b>128530</b> HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT 25 l 1Caixa	 5 4 11183 130722
	<b>128529</b> HYDRO BLOCK CLEAR WATER 5 l 4Caixa	 5 4 11183 130739
	<b>128531</b> HYDRO BLOCK CLEAR WATER 25 l 1Caixa	 5 4 11183 130746

### MEMBRANAS LÍQUIDAS BASE ACRÍLICA





	<b>158459</b> HYDRO BLOCK DRY 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 181878
	<b>158460</b> HYDRO BLOCK DRY 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 181861
	<b>158458</b> HYDRO BLOCK DRY 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 181885
	<b>158456</b> HYDRO BLOCK DRY 18 kg 1Caixa	 5 4 11183 181908
	<b>158457</b> HYDRO BLOCK DRY 18 kg 1Caixa	 5 4 11183 181892

	<b>158451</b> HYDRO BLOCK DRY 18 kg 1Caixa	 5 4 11183 181915
---	---	---



### FITA IMPERMEABILIZANTE

	<b>108141</b> HYDRO BLOCK BAND BETUMINOSA 10 cm x 10 m 6Caixa	 5 4 11183 030138
	<b>111083</b> HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 7,5 cm x 10 m 8Caixa	 5 4 11183 042155
	<b>111084</b> HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 10 cm x 10 m 6Caixa	 5 4 11183 042797
	<b>111085</b> HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 15 cm x 10 m 4Caixa	 5 4 11183 042803
	<b>111086</b> HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 22,5 cm x 10 m 2Caixa	 5 4 11183 042810
	<b>111087</b> HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 30 cm x 10 m 2Caixa	 5 4 11183 042827



### IMPERMEABILIZAÇÃO ZONAS DUCHE

	<b>126575</b> HYDRO BLOCK SHOWER PRIMÁRIO 1 l 8Caixa	 5 4 11183 124073
	<b>126581</b> HYDRO BLOCK SHOWER MEMBRANA 4 kg 4Caixa	 5 4 11183 124103

### MEMBRANA TEXTIL

	<b>160369</b> HYDRO BLOCK TEXTILE 12 cm x 20 m 1Caixa	 5 4 11183 185692
---	--	---

### SPRAYS TÉCNICOS

	<b>168771</b> OIL 100 ml 24Caixa	 5 4 11183 195790
---	---	---

	<b>166606</b> <b>01L</b> 200 ml 12Caixa	 5 4 11183 191334
	<b>166594</b> <b>01L</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 191310

### LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO

	<b>119703</b> <b>VASELINE SPRAY</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090637
	<b>119704</b> <b>SILICONE SPRAY</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090644
	<b>119705</b> <b>PTFE SPRAY</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090651
	<b>119706</b> <b>WHITE GREASE</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090668

### LIMPEZA

	<b>119708</b> <b>CLEANER &amp; DEGREASER</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090682
	<b>119709</b> <b>SEALANT REMOVER</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090699
	<b>119710</b> <b>ADHESIVE REMOVER</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090705
	<b>119711</b> <b>MULTI CLEANER</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090712
	<b>119712</b> <b>BRAKE CLEANER</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090729
	<b>127070</b> <b>BRAKE CLEANER</b> 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 127333

### APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

	<b>119715</b> <b>CONTACT SPRAY</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090750
	<b>119716</b> <b>DEGRIP ALL</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090767
	<b>119717</b> <b>CUTTING OIL</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090774
	<b>155885</b> <b>ZINC SPRAY MATE ESCURO PREMIUM 98%</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175983
	<b>154607</b> <b>ZINC SPRAY MATE CLARO</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 173217
	<b>154608</b> <b>ALU-ZINC SPRAY BRILHANTE</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 173224
	<b>127776</b> <b>ANTI SPATTER (ANTI SALPICOS)</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 128170

## SPRAYS DE PINTURA

### COLOR SPRAYS

	<b>155541</b> <b>RAL</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174979
	<b>155531</b> <b>RAL</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174900
	<b>155519</b> <b>RAL</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174757
	<b>155518</b> <b>RAL</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174740
	<b>155572</b> <b>RAL</b> 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174726


























	<b>155517</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174733
	<b>155539</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174955
	<b>155540</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174962
	<b>155544</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175006
	<b>155529</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174856
	<b>155525</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174818
	<b>155554</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175105
	<b>155856</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175990
	<b>155524</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174801
	<b>155555</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175112
	<b>160315</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185432
	<b>155545</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175013
	<b>155532</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174894

	<b>155546</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175020
	<b>155538</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174948
	<b>155535</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174917
	<b>155536</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174924
	<b>155547</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175037
	<b>155537</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174931
	<b>155520</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174764
	<b>160316</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185449
	<b>155530</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174863
	<b>155548</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175044
	<b>155549</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175051
	<b>155521</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174771
	<b>155550</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175068

	<b>160325</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185456
	<b>155543</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174993
	<b>155542</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174986
	<b>155551</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175075
	<b>160326</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185463
	<b>155534</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174870
	<b>155522</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174788
	<b>160327</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185470
	<b>155533</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174887
	<b>155523</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174795
	<b>155552</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175082
	<b>155553</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175099
	<b>155528</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174849

	<b>155556</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175129
	<b>155557</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175136
	<b>155558</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175143
	<b>155527</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174832
	<b>155559</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175150
	<b>160328</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185487
	<b>155526</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174825
	<b>160329</b> RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185494
	<b>160344</b> FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185579
	<b>155599</b> FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175389
	<b>160346</b> FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185586
	<b>155600</b> FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175396
	<b>160348</b> FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185609

	<b>160347</b> FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185593
	<b>155567</b> EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175235
	<b>155568</b> EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175242
	<b>155569</b> EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175259
	<b>160343</b> EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185562
	<b>160342</b> EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185555
	<b>160341</b> EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185548
	<b>155565</b> EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175204
	<b>160338</b> EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185524
	<b>155566</b> EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175198
	<b>155564</b> EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175211
	<b>155563</b> EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175228
	<b>160339</b> EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185531

	<b>160350</b> EFEITO FERRO-MICÁCEO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185623
	<b>160351</b> EFEITO FERRO-MICÁCEO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185630
	<b>160349</b> EFEITO FERRO-MICÁCEO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185616
	<b>155560</b> ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175167
	<b>156119</b> ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176577
	<b>156121</b> ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176591
	<b>156122</b> ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176607
	<b>155562</b> ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175181
	<b>155561</b> ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175174
	<b>160337</b> ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185517
	<b>155598</b> PRIMÁRIO ANTI-FERRUGEM 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175372
	<b>156120</b> PRIMÁRIO ANTI-FERRUGEM 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176584
	<b>160330</b> RADIADORES 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185425

	155988 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176416
	155990 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176430
	155991 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176447
	155571 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 175273
	155570 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 175266
	155989 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176423
	157389 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 178298
	157390 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 178304



## Expositor chão Retail

**Capacidade** | 144 cartuchos, 24 latas

**Tamanho** | 520 x 1750 x 380mm (LxAxP)

**Material** | Ferro

**CÓDIGO ARTIGO:** 154504



**SOUDAL**

**GAMA RETAIL**

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

SELANTES DE SILICONE, NÃO PINTÁVEIS PARA INTERIOR E EXTERIOR

**SANITÁRIO NEUTRO**

- EXTRA RESISTENTE AOS FUNGOS
- TODOS OS MATERIAIS (INCLUINDO SINTÉTICOS)

**SANITÁRIO ACÉTICO**

- RESISTENTE AOS FUNGOS PARA SUPERFÍCIES VITRIFICADAS

**SANITÁRIO EASY**

- ELEVADA RESISTÊNCIA AOS FUNGOS
- TODOS OS MATERIAIS
- FÁCIL DE APLICAR, ALISAR E LIMPAR

**SOUDAL**

**GAMA RETAIL**

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

SELANTE PINTÁVEL ACRÍLICO PARA SELAGEM DE JUNTAS, FLEXÍVEL, PARA INTERIOR E EXTERIOR

**SELANTE DE FENDAS**

- TODOS OS MATERIAIS

**SELANTE DE FENDAS TURBO**

- TODOS OS MATERIAIS
- SECAGEM APÓS 5 MINUTOS

**REPAIR EXPRESS GESSO**

- TODOS OS MATERIAIS
- SECAGEM RÁPIDA
- NÃO ABATE

**SOUDAL**

**GAMA RETAIL**

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

COLA & VEDA, PINTÁVEL, PARA INTERIOR E EXTERIOR

**PEGA TUDO ELÁSTICO**

- TODOS OS MATERIAIS
- SUPERFÍCIES HÚMIDAS

**PEGA TUDO CRISTALINO**

- FLEXÍVEL
- TRANSPARENTE
- TODOS OS MATERIAIS
- SUPERFÍCIES HÚMIDAS

**COLA E VEDA PU**

- RESISTE A AGENTES QUÍMICOS
- JUNTAS DE DILATAÇÃO

**SOUDAL**

**GAMA RETAIL**

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

ESPUMA DE PREENCHIMENTO E ISOLAMENTO PARA INTERIOR OU EXTERIOR COM EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO E BOA ADERÊNCIA SOBRE TODOS OS MATERIAIS

**GENIUS GUN**

- CONTROLO COM UMA SÓ MÃO
- DOSAGEM PRECISA
- REUTILIZÁVEL

**GENIUS GUN**

- CONTROLO COM UMA SÓ MÃO
- DOSAGEM PRECISA
- REUTILIZÁVEL
- PEQUENAS APLICAÇÕES

**MANUAL**

CÓDIGO ARTIGO: 131514



## Expositor balcão Cartuchos T-Rex®

**Capacidade** | 20 cartuchos  
**Tamanho** | 360 x 430 x 360mm (LxAxP)  
**Material** | Plástico

CÓDIGO ARTIGO: 127334

## Expositor balcão Tubos T-Rex®

**Capacidade** | 10 cartuchos  
**Tamanho** | 390 x 454 x 145mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão

CÓDIGO ARTIGO: 132508

## Expositor chão T-Rex®

**Capacidade** | 72 cartuchos, 30 tubos,  
 6 latas, 2 baldes  
**Tamanho** | 490 x 2010 x 340mm (LxAxP)  
**Material** | Plástico

CÓDIGO ARTIGO: 131069



## Tiras de Exposição T-Rex® Tubos 25ml

**Capacidade** | 12 Tubos  
**Tamanho** | 125 x 900mm (LxA)  
**Material** | PVC



## Caixa Expositora T-Rex® Tubos 25ml

**Capacidade** | 12 Tubos  
**Tamanho** | 160 x 213 x 320mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão

CÓDIGO ARTIGO: 169091



## Expositor balcão Cartuchos T-Rex® Flex

**Capacidade** | 15 cartuchos  
**Tamanho** | 350 x 522 x 265mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão

CÓDIGO ARTIGO: 158474



## Expositor chão Cartuchos T-Rex® Flex

**Capacidade** | 90 cartuchos  
**Tamanho** | 420 (Diâmetro) x 1730mm (Altura)  
**Largura total (c/ crowner e banner)** | 675 mm  
**CÓDIGO ARTIGO:** 158473



## Expositor T-Rex® Press & Seal

**Capacidade** | 12 cartuchos  
**Tamanho** | 135 x 1150 x 125mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão



## Expositor para Cartuchos

**Capacidade** | 16 cartuchos  
**Tamanho** | 121 x 1085 x 117mm (LxAxP)  
**Material** | Metal  
**CÓDIGO ARTIGO:** 144797



## Expositor para Cartuchos

**Capacidade** | 16 cartuchos  
**Tamanho** | 121 x 1085 x 117mm (LxAxP)  
**Material** | Metal  
**CÓDIGO ARTIGO:** 144797



## Expositor chão SuperGlue

**Capacidade** | 15 Caixas  
**Tamanho** | 405 x 1863 x 290mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão  
**CÓDIGO ARTIGO:** 162196



## Tiras de Exposição SuperGlue

**Capacidade** | 2 Caixas  
**Tamanho** | 205 x 900mm (LxA)  
**Material** | PVC  
**CÓDIGO ARTIGO:** 161356



## Expositor chão Spray 01L

**Capacidade** | Ver Monofolha  
**Tamanho** | 370 x 1316 x 240mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão

**CÓDIGO ARTIGO:** 169092



## Caixa Expositora Spray 01L

**Capacidade** | 12 Latas  
**Tamanho** | 220 x 180 x 170mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão

**CÓDIGO ARTIGO:** 166606



## Expositor cross Spray 01L

**Capacidade** | 36 latas de 100ml ou 24 latas de 200ml ou 16 latas de 400ml Genius  
**Tamanho** | 180 x 1040 x 150mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão

**CÓDIGO ARTIGO:** 168549



## Expositor balcão Sprays Técnicos

**Capacidade** | 6 Latas  
**Tamanho** | 250 x 445 x 230mm (LxAxP)  
**Material** | PVC

**CÓDIGO ARTIGO:** 154646



## Expositor chão Sprays Técnicos

**Capacidade** | 12 Latas/prateleira  
**Tamanho** | 38x157cm (LxA)  
**Material** | Cartão

**CÓDIGO ARTIGO:** 154651



## Expositor chão Color Sprays

**Capacidade** | 21 Linhas x 6 latas  
**Tamanho** | 480 x 1950 x 220 (LxAxP)  
**Material** | Metal

**CÓDIGO ARTIGO:** 144242



## Expositor balcão Cartuchos Fixa Mais

**Capacidade** | 24 cartuchos  
**Tamanho** | 310 x 452 x 220mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão  
**CÓDIGO ARTIGO:** 158158



## Expositor chão Cartuchos Fixa Mais

**Capacidade** | 48 cartuchos  
**Tamanho** | 302 x 1270 x 572mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão  
**CÓDIGO ARTIGO:** 158157



## Expositor chão Espumas Soudabond

**Capacidade** | 3 Caixas  
**Tamanho** | 495 x 1520 x 390mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão  
**CÓDIGO ARTIGO:** 167804



## Expositor chão HydroBlock

**Capacidade** | Ver Monofolha  
**Tamanho** | 520 x 1750 x 380mm (LxAxP)  
**Material** | Ferro  
**CÓDIGO ARTIGO:** 154504



## Caixa Expositora HydroBlock 500gr

**Capacidade** | 12 unidades  
**Tamanho** | 140 x 200 x 200mm (LxAxP)  
**Material** | Cartão  
**CÓDIGO ARTIGO:** 161405



## Expositor chão Colas

**Capacidade** | 12 Baldes 1Kg, 4 Baldes 5Kg  
 2 Baldes 15Kg  
**Tamanho** | 520 x 1750 x 380mm (LxAxP)  
**Material** | Ferro  
**CÓDIGO ARTIGO:** 154504



## Expositor chão Espumas

**Capacidade** | 36 latas

**Tamanho** | 490 x 1570 x 300mm (LxAxP)

**Material** | Cartão



## Expositor chão Cartuchos

**Capacidade** | 96 cartuchos ou 48 packs

**Tamanho** | 495 x 1710 x 295mm (LxAxP)

**Material** | Cartão



## Expositor para cartuchos ou espumas

**Capacidade** | 196 cartuchos ou 36 latas  
de espuma por expositor individual

**Tamanho** | 480 x 1400 x 300mm (LxAxP)

**Material** | Cartão



## Expositor para Espumas

**Capacidade** | 12 latas de espuma

**Tamanho** | 179 x 1150 x 175mm (LxAxP)


**Material** | Metal

**CÓDIGO ARTIGO:** 144798


# ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



# ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



# ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



# ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



# ATIVACÃO PONTO DE VENDA



# ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA





**SOUDAL**









**SOUDAL PORTUGAL**

Rua Mourisca, 26-32, Capa Rota

2710-207 Manique de Cima

Sintra, Portugal

Tel.: +351 219 244 803

Email: [portugal@soudal.com](mailto:portugal@soudal.com)

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

Consulte a ficha técnica mais recente antes de aplicar qualquer produto em [www.soudal.com](http://www.soudal.com).  
As declarações de desempenho e as fichas de segurança também estão disponíveis em [www.soudal.com](http://www.soudal.com).

Todos os direitos reservados.

